

Core Table: BRFSS 57

(Pilot Project)

- จังหวัดชัยภูมิ

ดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล

สำนักโรคไม่ติดต่อ

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลแสดงลักษณะทางประชากร

ส่วนที่ 2 การรับรู้สถานะสุขภาพ

ตารางที่ 2.1 การประเมินสุขภาพตนเองในปัจจุบัน

ตารางที่ 2.2 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีจำนวนวันที่มีปัญหาด้านสุขภาพทางกาย เช่น เจ็บป่วยทางกาย หรือได้รับบาดเจ็บกี่วัน

ตารางที่ 2.3 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีจำนวนวันที่มีปัญหาด้านสุขภาพทางจิตใจ เช่น มีความเครียด ซึมเศร้า หรือมีความขัดแย้งทางจิตใจกี่วัน

ตารางที่ 2.4 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีจำนวนวันที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เนื่องจากการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจกี่วัน

ส่วนที่ 3 การตระหนักถึงน้ำหนักตัวและส่วนสูง

ตารางที่ 3.1 ค่าดัชนีมวลกายแบ่งตามสถานะทางสุขภาพ

ส่วนที่ 4 การรับประทานผักและผลไม้

ตารางที่ 4.1 โดยปกติมีการรับประทานผักและผลไม้ได้อย่างเพียงพอหรือไม่ (รับประทานอย่างเพียงพอโดยเฉลี่ย 5 หน่วยมาตรฐานต่อวันขึ้นไป)

ส่วนที่ 5 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ

ตารางที่ 5.1 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบในปัจจุบัน

ตารางที่ 5.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ที่สูบบุหรี่ได้หยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 วัน เพราะว่อยากเลิกสูบบุหรี่

ตารางที่ 5.3 ทราบว่ามีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ 100%

ตารางที่ 5.4 ใน 30 วันที่ผ่านมา ได้เคยพบคนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ห้ามสูบบุหรี่หรือไม่

ตารางที่ 5.5 ใน 30 วันที่ผ่านมา ได้เคยสูบบุหรี่หรือเคยพบคนสูบบุหรี่ภายในตัวอาคารหรือภายในบ้านหรือไม่

ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา

ตารางที่ 6.1 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

ตารางที่ 6.2 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 30 วันที่ผ่านมา

ตารางที่ 6.3 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ heavy drinking (เพศชายดื่มเฉลี่ยมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือเพศหญิงดื่มเฉลี่ยมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน)

ตารางที่ 6.4 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge drinking (เพศชายดื่มครั้งละมากกว่า 5 แก้วมาตรฐาน หรือเพศหญิงดื่มครั้งละมากกว่า 4 แก้วมาตรฐาน)

ตารางที่ 6.5 ทราบว่าปัจจุบันมีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

ตารางที่ 6.6 ปัจจุบันมีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านคิดว่ามีร้านค้าที่ขายสุราแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มากน้อยเท่าไร **(ไม่ปฏิบัติตามกม.)**

ตารางที่ 6.7 ทราบว่าปัจจุบันมีกฎหมายอนุญาตให้ขายสุราได้เฉพาะบางเวลาหรือไม่

ตารางที่ 6.8 ปัจจุบันมีกฎหมายขายสุราเฉพาะเวลาที่กำหนด ท่านคิดว่ามีร้านค้าที่ขายสุราตามเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงไร **(ปฏิบัติตามกม.)**

ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ

ตารางที่ 7.1 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อขับขี่จักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ตารางที่ 7.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ตารางที่ 7.3 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อขึ้นรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ตารางที่ 7.4 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อนั่งข้างคนขับรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ตารางที่ 7.5 ใน 30 วันที่ผ่านมา ภายใน 1 ชั่วโมงหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ใช้หรือไม่

ตารางที่ 7.6 ใน 30 วันที่ผ่านมา ภายใน 1 ชั่วโมงหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไปขึ้นรถยนต์ใช้หรือไม่

ตารางที่ 7.7 ใน 30 วันที่ผ่านมา ได้เคยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมึนเมาสุราหรือไม่

ตารางที่ 7.8 ใน 30 วันที่ผ่านมา เคยนั่งรถยนต์หรือรถโดยสารที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมึนเมาสุราหรือไม่

ส่วนที่ 8 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ

ตารางที่ 8.1 ระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ตารางที่ 8.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อจำเป็นต้องพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่วยแต่ท่านไม่ได้ไปเพราะมีปัญหาด้านการเงินและค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่

ตารางที่ 8.3 การได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 8.4 การได้ไปพบทันตแพทย์หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจสุขภาพฟันที่มีไข้ไปรักษาฟันครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 8.5 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อไปแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่วยได้รับคำอธิบายถึงวิธีการดูแลสุขภาพ (ไม่รวมการอธิบายวิธีใช้ยา)

ตารางที่ 8.6 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อไปพบแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วยหรือบริการสุขภาพอื่นๆ มีความรู้สึกพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับอย่างไร

ส่วนที่ 9 ไขมันในเลือดสูง

ตารางที่ 9.1 การตรวจวัดระดับไขมันในเลือดโดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุขครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 9.2 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกท่านว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระดับไขมันสูงผิดปกติใช่หรือไม่

ตารางที่ 9.3 ปัจจุบันผู้มีระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อรักษาระดับไขมันในเลือดสูงด้วยวิธีใด

ส่วนที่ 10 ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.1 การตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 10.2 เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (แต่ไม่รวม อสม.) บอกท่านมีความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูงใช่หรือไม่

ตารางที่ 10.3 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงได้ดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด (1)

ตารางที่ 10.4 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงได้ดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด (2)

ตารางที่ 10.5 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ที่ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงได้ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาความดันโลหิตสูงกี่ครั้ง

ตารางที่ 10.6 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ที่ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติจากการทำงานของไตและภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงกี่ครั้ง

ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.1 การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาเบาหวานครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 11.2 เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกท่านเป็นโรคเบาหวานใช่หรือไม่

ตารางที่ 11.3 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวาน มีการดูแลรักษาโรคเบาหวานด้วยวิธีใด

ตารางที่ 11.4 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวาน มีการปฏิบัติตามคำแนะนำบุคลากรทางการแพทย์อย่างไร

ตารางที่ 11.5 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานได้พบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาโรคเบาหวานกี่ครั้ง

ตารางที่ 11.6 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานได้พบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจเท้าดูรอยแผลหรือการระคายเคืองที่เท้ากี่ครั้ง

ตารางที่ 11.7 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานได้พบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อตรวจดวงตาซึ่งมีการใช้ยาหยอดตาเพื่อขยายม่านตา และมีอาการตาพร่ามัวครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 11.8 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานได้รับการตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติจากการทำงานของไตและภาวะแทรกซ้อนของไตจากโรคเบาหวานบ่อยเท่าใด

ส่วนที่ 12 สุขภาพสตรี

ตารางที่ 12.1 การได้รับการตรวจคลำเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อหาก้อนผิดปกติครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 12.2 การได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ส่วนที่ 13 การบาดเจ็บ **เฉพาะผู้ใช้ยานยนต์**

ตารางที่ 13.1 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหนเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์

ตารางที่ 13.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ตารางที่ 13.3 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อขึ้นรถยนต์ผู้ขึ้นรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ตารางที่ 13.4 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อโดยสารรถยนต์นั่งข้างคนขับรถได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลแสดงลักษณะทางประชากร

ลักษณะทางประชากร	ขนาด ตัวอย่าง	(%)	ในเขตเทศบาล (%)		นอกเขตเทศบาล (%)	
			ขนาดตย.	(%)	ขนาดตย.	(%)
รวม	1,732	100.0	894	32.8	838	67.2
เพศ						
ชาย	864	49.3	448	48.9	416	49.6
หญิง	868	50.7	446	51.1	422	50.4
กลุ่มอายุ						
15-19 ปี	198	14.5	99	12.7	99	15.3
20-24 ปี	101	8.1	48	7.5	53	8.4
25-29 ปี	86	6.2	45	6.4	41	6.0
30-34 ปี	106	8.0	50	9.5	56	7.3
35-39 ปี	121	9.1	63	9.8	58	8.8
40-44 ปี	138	7.6	64	5.2	74	8.8
45-49 ปี	170	8.0	86	7.5	84	8.2
50-54 ปี	140	8.1	76	9.2	64	7.5
55-59 ปี	123	6.2	66	8.8	57	5.0
60-64 ปี	221	9.4	119	8.4	102	9.9
65-69 ปี	191	7.0	103	7.3	88	6.9
70-74 ปี	137	7.8	75	7.8	62	7.8
ระดับการศึกษา						
ไม่ได้รับการศึกษา	72	2.5	34	2.3	38	2.5
ต่ำกว่าประถมศึกษา	87	3.2	52	2.8	35	3.3
ประถมศึกษา	977	49.8	491	50.6	486	49.4
มัธยมศึกษาตอนต้น	298	19.3	155	20.0	143	19.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.	203	17.1	107	14.5	96	18.4
ปวส. /ปศ.สูง/อนุปริญญา	36	3.2	21	5.6	15	2.1
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	4.9	33	4.1	23	5.3
รายได้เฉลี่ยของตนเอง						
ไม่มีรายได้	74	4.4	58	8.8	16	2.3
1-999 บาท	195	9.4	82	7.2	113	10.5
1,000 - 4,999 บาท	713	41.2	330	32.4	383	45.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลแสดงลักษณะทางประชากร

ลักษณะทางประชากร	ขนาด ตัวอย่าง	($\%$)	ในเขตเทศบาล ($\%$)		นอกเขตเทศบาล ($\%$)	
			ขนาดตย.	($\%$)	ขนาดตย.	($\%$)
5,000 - 9,999 บาท	488	31.7	271	35.2	217	30.0
10,000 - 24,999 บาท	191	11.9	104	13.3	87	11.2
25,000 - 49,999 บาท	21	1.0	18	2.6	3	0.2
ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป	8	0.3	4	0.5	4	0.2
ศาสนา						
พุทธ	1,719	99.6	886	99.5	833	99.7
คริสต์	11	0.4	6	0.5	5	0.3
อื่นๆ	1	0.0	1	0.0		
สถานภาพสมรส						
โสด	375	29.7	187	26.2	188	31.4
อยู่ด้วยกันโดยไม่สมรส	82	4.7	44	5.6	38	4.3
สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน)	1,127	59.3	573	58.4	554	59.8
หย่า/เลิกกัน	39	2.3	24	3.8	15	1.6
หม้าย	107	3.9	64	6.0	43	2.9
อาชีพ						
ผู้ประกอบอาชีพพื้นฐาน ผู้ใช้แรงงาน	568	46.7	291	46.9	277	46.6
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านเกษตร - การประมง	505	35.5	265	34.6	240	36.0
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานหรือเครื่องจักรสำหรับผลิตภัณฑ์	20	2.1	6	1.6	14	2.3
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือและทักษะ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	22	2.4	13	3.3	9	2.0
เสมียน พนักงานสำนักงาน	19	2.1	10	2.0	9	2.1
พนักงานบริการหรือจำหน่ายสินค้า	35	7.2	17	6.1	18	7.8
ช่างเทคนิคประกอบอาชีพเกี่ยวกับช่าง	6	0.9	3	1.8	3	0.4
ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ	31	3.0	23	3.3	8	2.8
ผู้บริหารระดับสูงทั้งรัฐและเอกชน, ผู้บริหารอาวุโส	4	0.1	4	0.3	0	0.0
ทหาร	1	0.0	1	0.1	0	0.0
สถานะทางการเงิน						
ไม่พอใช้และต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อการใช้จ่าย	627	33.9	304	29.9	323	35.8
ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและอดออม	833	53.3	442	52.3	391	53.8
มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอโดยไม่ประหยัด	180	9.7	95	13.2	85	8.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลแสดงลักษณะทางประชากร

ลักษณะทางประชากร	ขนาด ตัวอย่าง	(%)	ในเขตเทศบาล (%)		นอกเขตเทศบาล (%)	
			ขนาดตย. (%)	ขนาดตย. (%)	ขนาดตย. (%)	ขนาดตย. (%)
มีเงินใช้จ่ายอย่างสบายและมีเงินเหลือเก็บ	57	3.1	30	4.5	27	2.5
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว						
ไม่มีรายได้	23	1.1	17	2.7	6	0.3
ไม่เกิน 999 บาท	22	2.6	10	1.2	12	3.3
1,000 - 4,999 บาท	264	16.5	119	12.2	145	18.5
5,000 - 9,999 บาท	486	33.4	259	29.5	227	35.3
10,000 - 24,999 บาท	642	34.6	322	35.9	320	34.0
25,000 - 49,999 บาท	103	6.7	61	10.6	42	4.9
50,000 - 99,999 บาท	47	2.6	33	4.4	14	1.7
100,000 - 499,999 บาท	28	1.9	14	2.9	14	1.5
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป	13	0.6	6	0.7	7	0.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 2 การรับรู้สถานะสุขภาพ

ตารางที่ 2.1 การประเมินสุขภาพตนเองในปัจจุบัน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	สุขภาพดีเยี่ยม				สุขภาพดีมาก				สุขภาพดี				สุขภาพพอใช้				สุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง			
			n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)	
รวม	1,715	965,229	217	14.9	9.0	20.7	396	28.1	17.8	38.5	612	33.0	23.4	42.7	309	14.6	10.2	19.0	181	9.3	6.8	11.9
ชาย	854	474,593	88	13.4	3.858	22.9	240	33.3	21.6	44.9	360	37.5	22.8	52.1	110	9.65	4.54	14.8	56	6.25	4.28	8.22
หญิง	861	490,636	129	16.3	3.651	29	156	23.2	13.2	33.1	252	28.8	21.3	36.2	199	19.4	14	24.9	125	12.3	6.77	17.9
15-39 ปี	592	434,699	104	18.6	10.4	26.7	224	36.0	25.5	46.6	209	35.7	21.6	49.9	39	6.2	3.3	9.2	16	3.4	1.3	5.5
40-59 ปี	573	295,328	83	17.0	6.0	27.9	101	18.6	10.7	26.4	220	30.5	25.6	35.4	119	18.9	9.2	28.6	50	15.0	4.0	26.1
60-74 ปี	550	235,202	30	5.4	2.1	8.7	71	25.5	4.0	47.0	183	31.3	17.4	45.1	151	24.7	20.0	29.5	115	13.1	4.3	21.9
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	6	6.6	0.0	14.5	10	10.3	2.3	18.2	9	9.9	0.0	19.8	20	40.6	15.8	65.4	27	32.6	11.8	53.4
ประถมศึกษา	1,049	507,858	104	10.7	2.9	18.4	176	22.4	9.9	34.9	389	35.1	27.0	43.2	239	20.4	15.0	25.8	141	11.4	8.4	14.4
มัธยมศึกษา	499	353,297	91	20.3	12.5	28.1	174	34.4	25.0	43.7	177	31.6	16.2	47.0	46	7.4	3.2	11.6	11	6.3	0.0	13.3
อนุปริญญา	36	31,454	5	20.4	0.0	45.3	15	27.7	8.2	47.1	13	42.5	17.8	67.3	2	3.4	0.0	9.5	1	6.0	0.0	15.2
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	10	18.8	12.0	25.6	21	53.1	26.0	80.2	23	27.3	0.0	58.9	1	0.6	0.0	2.1	1	0.2	0.0	0.5
ไม่มีรายได้	74	42,451	10	16.6	0.0	42.4	20	27.2	8.3	46.0	31	38.1	21.6	54.6	6	7.4	0.0	17.1	7	10.8	1.1	20.5
1 - 4,999 บาท	898	478,749	93	11.5	6.5	16.4	156	25.7	11.6	39.8	313	30.9	17.4	44.5	198	19.3	15.9	22.8	138	12.5	9.6	15.5
5,000 - 9,999 บาท	483	300,164	72	16.7	7.5	25.9	139	28.6	21.0	36.3	183	38.4	31.3	45.4	65	9.0	2.8	15.2	24	7.3	2.1	12.5
10,000 บาท ขึ้นไป	219	126,422	36	23.0	13.0	32.9	70	34.4	20.2	48.6	73	27.5	13.7	41.2	33	12.9	4.5	21.3	7	2.3	0.0	4.9

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 2 การรับรู้สถานะสุขภาพ

ตารางที่ 2.2 ใน 30 วันที่ผ่านมามีจำนวนวันที่มีปัญาสุขภาพทางกาย เช่น เจ็บป่วยทางกาย หรือได้รับบาดเจ็บกี่วัน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกข.	ไม่มี(0 วัน)			มีการเจ็บป่วย 1-2 วัน			มีการเจ็บป่วย 3-7 วัน			มีการเจ็บป่วย 8-29 วัน						
			n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)				
รวม	1,619	929,698	1271	83.3	77.5	89.1	165	8.9	6.1	11.7	144	6.4	2.1	10.8	39	1.4	0.3	2.4
ชาย	819	463,979	681	88.3	81.2	95.4	82	7.7	1.9	13.5	46	3.5	1.4	5.6	10	0.5	0.0	1.0
หญิง	800	465,720	590	78.4	70.8	85.9	83	10.0	4.9	15.2	98	9.4	2.0	16.7	29	2.2	0.6	3.8
15-39 ปี	578	428,542	511	90.8	86.7	94.9	29	4.5	2.7	6.2	36	4.5	1.5	7.5	2	0.3	0.0	0.8
40-59 ปี	531	276,957	387	75.2	67.2	83.2	68	12.4	7.5	17.2	61	10.0	1.7	18.3	15	2.4	0.6	4.1
60-74 ปี	510	224,199	373	79.0	66.9	91.2	68	13.0	3.3	22.8	47	5.7	1.7	9.8	22	2.2	0.3	4.1
ไม่ได้รับการศึกษา	62	21,424	43	67.0	47.3	86.7	9	14.4	3.4	25.3	7	13.4	0.0	28.8	3	5.2	0.0	10.9
ประถมศึกษา	983	484,101	731	79.4	70.7	88.1	121	10.3	5.3	15.2	99	8.3	3.2	13.4	32	2.0	0.4	3.6
มัธยมศึกษา	482	345,521	414	87.0	81.8	92.2	32	8.4	2.7	14.2	33	4.1	0.6	7.6	3	0.4	0.0	1.0
อนุปริญญา	35	30,862	33	98.1	95.1	100.0	1	1.0	0.0	3.3	0	0.0	0.0	0.0	1	0.8	0.0	2.7
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	55	46,909	49	94.1	85.2	100.0	1	0.2	0.0	0.6	5	5.7	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	73	41,779	67	97.7	94.5	100.0	4	1.3	0.0	3.2	1	0.6	0.0	2.0	1	0.4	0.0	1.3
1 - 4,999 บาท	845	460,418	647	81.3	74.1	88.6	96	10.3	6.0	14.6	76	6.8	2.2	11.4	26	1.5	0.3	2.8
5,000 - 9,999 บาท	452	287,259	364	83.8	78.3	89.4	36	8.6	3.1	14.0	42	6.1	0.9	11.2	10	1.6	0.0	3.3
10,000 บาท ขึ้นไป	212	123,338	163	84.1	74.2	94.1	26	7.4	1.4	13.4	21	7.8	2.1	13.4	2	0.7	0.0	2.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 2 การรับรู้สถานะสุขภาพ

ตารางที่ 2.3 ใน 30 วันที่ผ่านมามีจำนวนวันที่มีปัญหาสุขภาพทางจิตใจ เช่น มีความเครียด ซึมเศร้า หรือมีความขัดแย้งทางจิตใจกี่วัน

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ไม่มี (0 วัน)			มีการเจ็บป่วย 3-7 วัน			มีการเจ็บป่วย 8-29 วัน					
			n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)			
รวม	1,552	906,054	1,493	95.9	94.4	97.4	41	3.2	1.8	4.7	18	0.9	0.1	1.7
ชาย	793	457,671	774	97.8	95.8	99.9	12	1.3	0.2	2.4	7	0.9	0.0	2.0
หญิง	759	448,383	719	93.9	90.6	97.2	29	5.2	1.7	8.8	11	0.9	0.1	1.7
15-39 ปี	568	424,940	558	98.9	97.9	99.9	7	0.8	0.0	1.7	3	0.3	0.0	0.8
40-59 ปี	493	263,685	474	92.0	85.9	98.1	16	7.2	0.8	13.5	3	0.8	0.0	1.9
60-74 ปี	491	217,429	461	94.7	89.5	99.8	18	3.3	0.4	6.1	12	2.1	0.0	4.6
ไม่ได้รับการศึกษา	57	20,445	50	83.5	69.8	97.2	5	14.9	1.2	28.6	2	1.6	0.0	4.8
ประถมศึกษา	934	466,922	897	96.6	94.2	98.9	25	2.3	0.9	3.6	12	1.2	0.0	2.4
มัธยมศึกษา	471	340,514	460	95.3	90.5	100.0	8	4.1	0.0	9.2	3	0.6	0.0	1.3
อนุปริญญา	35	30,862	34	99.2	97.3	100.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.8	0.0	2.7
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	53	46,429	51	97.0	90.5	100.0	2	3.0	0.0	9.5	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	71	41,158	71	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
1 - 4,999 บาท	809	445,824	770	96.2	93.4	98.9	28	2.8	0.9	4.8	11	1.0	0.0	2.2
5,000 - 9,999 บาท	432	281,040	423	95.1	88.7	100.0	7	4.7	0.0	11.2	2	0.2	0.0	0.7
10,000 บาท ขึ้นไป	204	121,375	195	95.6	90.7	100.0	5	2.2	0.0	4.9	4	2.2	0.0	5.3

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 2 การรับรู้สถานะสุขภาพ

ตารางที่ 2.4 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีจำนวนวันที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เนื่องจากการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจกี่วัน

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ไม่มี (0 วัน)			ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ 1-2 วัน			ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ 3-7 วัน			ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ 8-29 วัน						
			n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)				
รวม	1,614	932,356	1,509	95.9	92.9	98.9	52	2.0	0.4	3.5	46	1.8	0.5	3.2	7	0.3	0.0	0.6
ชาย	814	463,965	771	96.7	94.3	99.2	26	1.9	0.1	3.7	15	1.1	0.2	2.1	2	0.2	0.0	0.6
หญิง	800	468,391	738	95.1	91.1	99.1	26	2.0	0.4	3.7	31	2.5	0.4	4.6	5	0.4	0.0	1.0
15-39 ปี	581	430,048	559	97.7	95.0	100.0	11	1.2	0.0	2.5	9	0.8	0.0	1.8	2	0.3	0.0	0.8
40-59 ปี	525	278,305	472	93.5	88.2	98.7	27	3.4	0.4	6.4	24	2.9	0.5	5.3	2	0.3	0.0	0.6
60-74 ปี	508	224,003	478	95.5	91.7	99.2	14	1.7	0.0	3.5	13	2.3	0.0	4.6	3	0.5	0.0	1.2
ไม่ได้รับการศึกษา	60	21,040	53	88.8	72.5	100.0	5	4.7	0.0	10.4	2	6.4	0.0	17.4	0	0.0	0.0	0.0
ประถมศึกษา	977	485,567	901	94.3	90.7	97.9	35	2.6	0.9	4.3	37	2.7	0.7	4.7	4	0.4	0.0	0.8
มัธยมศึกษา	485	347,097	465	97.8	95.4	100.0	12	1.4	0.0	3.0	6	0.6	0.0	1.3	2	0.2	0.0	0.6
อนุปริญญา	35	30,862	34	99.2	97.3	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.8	0.0	2.7
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	55	46,909	54	99.3	97.9	100.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.7	0.0	2.1	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	73	42,356	71	99.2	97.7	100.0	2	0.8	0.0	2.3	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
1 - 4,999 บาท	841	461,005	791	96.0	93.2	98.8	21	1.5	0.4	2.6	25	2.2	0.4	4.0	4	0.3	0.0	0.7
5,000 - 9,999 บาท	455	289,515	420	96.2	92.8	99.5	18	1.9	0.0	3.8	14	1.5	0.2	2.7	3	0.5	0.0	1.3
10,000 บาท ขึ้นไป	209	122,823	191	93.2	87.5	98.9	11	4.7	0.4	8.9	7	2.2	0.1	4.2	0	0.0	0.0	0.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 3 การตระหนักถึงน้ำหนักตัวและส่วนสูง
 ตารางที่ 3.1 ค่าดัชนีมวลกายแบ่งตามสถานะทางสุขภาพ

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	น้ำหนักน้อย (BMI < 18.5 kg/m ²)			น้ำหนักปกติ (BMI = 18.5-24.9 kg/m ²)			น้ำหนักเกิน (BMI = 25.0-29.9 kg/m ²)			อ้วน (BMI >= 30.0 kg/m ²)						
			n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)				
รวม	1,715	962,981	213	12.7	10.1	15.3	1,054	57.8	50.2	65.5	358	22.9	18.5	27.4	90	6.6	3.9	9.2
ชาย	860	478,224	114	13.5	10.3	16.6	579	68.0	64.6	71.4	139	13.9	10.8	17.0	28	4.7	2.5	6.9
หญิง	855	484,757	99	11.9	7.8	16.0	475	47.8	33.2	62.4	219	31.8	23.3	40.3	62	8.5	4.9	12.1
15-39 ปี	591	432,157	113	17.9	12.6	23.1	353	60.0	54.4	65.6	88	15.0	11.3	18.7	37	7.1	4.6	9.6
40-59 ปี	574	294,407	39	5.2	2.8	7.5	352	48.9	29.9	67.8	158	37.0	24.9	49.2	25	8.9	1.8	16.1
60-74 ปี	550	236,417	61	12.5	9.5	15.5	349	65.0	61.3	68.7	112	19.8	15.0	24.6	28	2.7	0.9	4.4
ไม่ได้รับการศึกษา	69	19,486	13	24.4	10.3	38.5	42	60.6	49.2	72.0	13	13.8	4.9	22.7	1	1.2	0.0	3.7
ประถมศึกษา	1,053	510,301	100	9.2	7.1	11.3	657	57.0	45.9	68.1	239	26.9	19.8	34.1	57	6.8	2.9	10.8
มัธยมศึกษา	500	353,803	82	14.0	9.9	18.2	306	60.6	54.7	66.6	84	18.5	13.3	23.6	28	6.9	4.0	9.8
อนุปริญญา	35	31,340	5	12.2	2.8	21.5	20	52.8	31.9	73.7	8	30.6	9.9	51.2	2	4.5	0.0	11.4
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	55	46,909	13	35.9	14.9	56.9	26	46.8	40.3	53.3	14	12.1	0.0	25.8	2	5.2	0.0	14.7
ไม่มีรายได้	74	42,451	13	17.2	10.5	23.9	49	68.2	56.8	79.5	11	14.4	5.2	23.5	1	0.3	0.0	0.9
1 - 4,999 บาท	897	475,487	125	14.9	12.0	17.8	542	56.8	49.4	64.1	184	20.8	16.7	24.9	46	7.5	2.9	12.0
5,000 - 9,999 บาท	485	302,000	39	6.0	3.6	8.3	303	58.6	48.4	68.8	112	28.6	18.9	38.2	31	6.8	4.0	9.7
10,000 บาท ขึ้นไป	219	125,954	24	14.3	4.1	24.6	140	59.1	46.8	71.3	46	21.8	14.5	29.2	9	4.8	1.1	8.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 4 การรับประทานผักและผลไม้

ตารางที่ 4.1 โดยปกติมีการรับประทานผักและผลไม้ได้อย่างเพียงพอหรือไม่ (รับประทานอย่างเพียงพอโดยเฉลี่ย 5 หน่วยมาตรฐานต่อวันขึ้นไป)

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปกก.	รับประทานเพียงพอ (เฉลี่ย 5 หน่วยมาตรฐานต่อวันขึ้นไป)			รับประทานไม่เพียงพอ (เฉลี่ยน้อยกว่า 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน)				
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)		
รวม	1,732	973,656	543	31.5	24.6	38.4	1,189	68.5	61.6	75.4
ชาย	864	480,291	278	30.7	21.7	39.7	586	69.3	60.3	78.3
หญิง	868	493,364	265	32.2	24.1	40.3	603	67.8	59.7	75.9
15-39 ปี	598	439,507	184	30.1	19.3	41.0	414	69.9	59.0	80.7
40-59 ปี	580	297,342	172	28.1	22.8	33.5	408	71.9	66.5	77.2
60-74 ปี	554	236,807	187	38.2	27.6	48.7	367	61.8	51.3	72.4
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	9	24.3	0.0	53.5	63	75.7	46.5	100.0
ประถมศึกษา	1,064	515,409	329	32.0	24.4	39.5	735	68.0	60.5	75.6
มัธยมศึกษา	501	354,172	170	29.8	22.9	36.7	331	70.2	63.3	77.1
อนุปริญญา	36	31,454	11	25.8	9.6	42.1	25	74.2	57.9	90.4
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	22	45.7	28.7	62.8	34	54.3	37.2	71.3
ไม่มีรายได้	74	42,451	10	19.3	0.0	45.7	64	80.7	54.3	100.0
1 - 4,999 บาท	908	484,118	295	34.9	26.4	43.4	613	65.1	56.6	73.6
5,000 - 9,999 บาท	488	302,885	153	27.6	22.8	32.4	335	72.4	67.6	77.2
10,000 บาท ขึ้นไป	220	126,652	78	31.3	22.3	40.3	142	68.7	59.7	77.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 5 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ
 ตารางที่ 5.1 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบในปัจจุบัน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.ก.	สูบบุหรี่ในปัจจุบัน (Current smoke)				เคยสูบบุหรี่มาก่อนปัจจุบัน หยุดสูบ (Ex-smoke)				ไม่เคยสูบบุหรี่ (Non-smoke)			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,703	965,597	353	21.3	17.1	25.4	31	2.2	0.0	4.5	1,319	76.5	72.3	80.7
ชาย	846	475,855	345	39.6	33.6	45.6	30	4.3	0.0	8.7	471	56.2	48.8	63.5
หญิง	857	489,742	8	3.5	0.0	7.3	1	0.2	0.0	0.7	848	96.3	92.5	100.0
15-24 ปี	296	218364	55	19.2	13.2	25.2	2	0.7	0.0	2.0	239	80.1	73.7	86.5
25-34 ปี	189	137062	51	22.4	12.9	31.9	0	0.0	0.0	0.0	138	77.6	68.1	87.1
35-44 ปี	255	161618	58	23.8	13.1	34.6	3	0.3	0.0	0.8	194	75.8	65.1	86.6
45-54 ปี	303	154791	64	16.7	4.0	29.5	3	0.9	0.0	2.4	236	82.4	70.1	94.7
55-64 ปี	336	150653	68	20.7	13.1	28.2	13	5.1	0.0	10.4	255	74.3	67.3	81.2
65-74 ปี	324	143109	57	26.0	19.2	32.8	10	7.2	0.0	17.0	257	66.8	56.0	77.5
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	9	15.0	0.0	30.8	0	0.0	0.0	0.0	63	85.0	69.2	100.0
ประถมศึกษา	1,044	510,048	224	22.4	15.7	29.1	22	3.0	0.0	6.5	798	74.6	67.4	81.8
มัธยมศึกษา	492	351,474	111	22.7	17.8	27.6	7	1.3	0.0	3.2	374	76.0	70.6	81.4
อนุปริญญา	36	31,454	5	22.2	2.6	41.9	0	0.0	0.0	0.0	31	77.8	58.1	97.4
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	4	1.6	0.0	4.3	2	3.5	0.0	10.2	50	94.9	87.2	100.0
ไม่มีรายได้	73	42,328	8	23.8	3.8	43.9	2	0.7	0.0	2.1	63	75.5	55.5	95.5
1 - 4,999 บาท	900	480,971	180	23.9	16.8	31.0	15	2.6	0.0	5.4	705	73.5	66.4	80.7
5,000 - 9,999 บาท	471	298,719	117	19.2	14.2	24.3	5	1.0	0.0	2.1	349	79.8	74.5	85.1
10,000 บาท ขึ้นไป	218	126,321	44	17.3	10.8	23.8	8	4.1	0.0	8.6	166	78.6	70.5	86.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 5 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ

ตารางที่ 5.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ที่สูบบุหรี่ได้หยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 วันเพราะว่าอยากเลิกสูบบุหรี่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกค.	ใช่			ไม่ใช่				
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)		
รวม	355	206,853	165	49.2	43.0	55.4	190	50.8	44.6	57.0
ชาย	347	189,708	159	52.4	44.4	60.3	188	47.6	39.7	55.6
หญิง	8	17,145	6	14.2	0.0	39.6	2	85.8	60.4	100.0
15-39 ปี	138	107,422	73	60.3	50.1	70.5	65	39.7	29.5	49.9
40-59 ปี	117	36,377	53	31.8	0.8	62.9	64	68.2	37.1	99.2
60-74 ปี	100	63,054	39	40.3	22.2	58.4	61	59.7	41.6	77.8
ไม่ได้รับการศึกษา	9	3,571	5	50.0	4.1	95.9	4	50.0	4.1	95.9
ประถมศึกษา	223	114,774	92	42.4	34.2	50.7	131	57.6	49.3	65.8
มัธยมศึกษา	114	80,742	63	59.7	51.8	67.6	51	40.3	32.4	48.2
อนุปริญญา	5	6,997	2	34.2	0.0	87.1	3	65.8	12.9	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	4	769	3	89.5	73.9	100.0	1	10.5	0.0	26.1
ไม่มีรายได้	8	10,078	4	89.9	71.7	100.0	4	10.1	0.0	28.3
1 - 4,999 บาท	179	114,722	76	42.9	34.0	51.7	103	57.1	48.3	66.0
5,000 - 9,999 บาท	120	58,964	63	61.5	43.6	79.4	57	38.5	20.6	56.4
10,000 บาท ขึ้นไป	45	22,107	20	29.7	9.7	49.6	25	70.3	50.4	90.3

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 5 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ
 ตารางที่ 5.3 การทราบว่ามีความหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ 100%

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.ก.	ทราบ			ไม่ทราบ				
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)		
รวม	1,717	970,344	1601	95.0	91.8	98.2	116	5.0	1.8	8.2
ชาย	857	478,243	833	98.0	96.1	99.8	24	2.0	0.2	3.9
หญิง	860	492,102	768	92.0	86.5	97.6	92	8.0	2.4	13.5
15-39 ปี	595	438,946	557	95.8	92.9	98.8	38	4.2	1.2	7.1
40-59 ปี	578	296,816	552	94.0	88.2	99.7	26	6.0	0.3	11.8
60-74 ปี	544	234,582	492	94.6	91.3	97.9	52	5.4	2.1	8.7
ไม่ได้รับการศึกษา	69	23,402	60	89.6	81.7	97.5	9	10.4	2.5	18.3
ประถมศึกษา	1,056	513,345	973	94.2	91.3	97.1	83	5.8	2.9	8.7
มัธยมศึกษา	497	353,395	480	96.5	91.5	100.0	17	3.5	0.0	8.5
อนุปริญญา	36	31,454	35	97.7	92.6	100.0	1	2.3	0.0	7.4
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	50	93.0	83.4	100.0	6	7.0	0.0	16.6
ไม่มีรายได้	74	42,451	72	98.6	96.0	100.0	2	1.4	0.0	4.0
1 - 4,999 บาท	897	481,475	827	94.9	92.1	97.7	70	5.1	2.3	7.9
5,000 - 9,999 บาท	486	302,589	456	93.8	87.6	99.9	30	6.2	0.1	12.4
10,000 บาท ขึ้นไป	218	126,280	209	97.2	93.2	100.0	9	2.8	0.0	6.8

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 5 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ
 ตารางที่ 5.4 ใน 30 วันที่ผ่านมาได้เคยพบคนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ห้ามสูบบุหรี่หรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	เคย			ไม่เคย				
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)		
รวม	1,636	923,543	972	62.8	57.1	68.6	664	37.2	31.4	42.9
ชาย	815	454,841	547	72.5	61.8	83.2	268	27.5	16.8	38.2
หญิง	821	468,702	425	53.4	43.2	63.6	396	46.6	36.4	56.8
15-39 ปี	575	424,195	393	70.0	61.2	78.7	182	30.0	21.3	38.8
40-59 ปี	556	280,890	347	57.7	45.9	69.5	209	42.3	30.5	54.1
60-74 ปี	505	218,458	232	55.6	41.8	69.3	273	44.4	30.7	58.2
ไม่ได้รับการศึกษา	67	22,731	20	52.3	28.8	75.7	47	47.7	24.3	71.2
ประถมศึกษา	996	485,077	555	58.8	52.0	65.6	441	41.2	34.4	48.0
มัธยมศึกษา	480	337,093	332	67.3	61.1	73.6	148	32.7	26.4	38.9
อนุปริญญา	35	29,955	21	57.9	33.2	82.5	14	42.1	17.5	66.8
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	55	47,546	42	81.0	73.0	89.1	13	19.0	10.9	27.0
ไม่มีรายได้	69	38,114	48	76.5	60.7	92.3	21	23.5	7.7	39.3
1 - 4,999 บาท	847	457,353	465	59.7	54.0	65.3	382	40.3	34.7	46.0
5,000 - 9,999 บาท	470	289,205	305	61.6	52.6	70.6	165	38.4	29.4	47.4
10,000 บาท ขึ้นไป	211	121,861	138	74.0	65.5	82.5	73	26.0	17.5	34.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 5 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ

ตารางที่ 5.5 ใน 30 วันที่ผ่านมาได้เคยสูบบุหรี่หรือเคยพบคนสูบบุหรี่ภายในตัวอาคารหรือภายในบ้านหรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	เคย				ไม่เคย			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,646	931,122	978	58.0	49.4	66.7	668	42.0	33.3	50.6
ชาย	815	457,116	522	59.2	47.0	71.4	293	40.8	28.6	53.0
หญิง	831	474,006	456	56.9	48.9	64.8	375	43.1	35.2	51.1
15-39 ปี	577	425,242	388	66.6	56.5	76.6	189	33.4	23.4	43.5
40-59 ปี	562	285,877	374	59.2	46.8	71.5	188	40.8	28.5	53.2
60-74 ปี	507	220,003	216	40.0	26.3	53.8	291	60.0	46.2	73.7
ไม่ได้รับการศึกษา	68	23,029	27	57.3	33.5	81.2	41	42.7	18.8	66.5
ประถมศึกษา	1,003	488,869	574	56.5	48.8	64.3	429	43.5	35.7	51.2
มัธยมศึกษา	482	340,884	324	60.5	48.2	72.8	158	39.5	27.2	51.8
อนุปริญญา	34	29,591	19	71.3	50.8	91.8	15	28.7	8.2	49.2
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	32	47.4	30.6	64.2	24	52.6	35.8	69.4
ไม่มีรายได้	70	39,758	51	80.4	64.3	96.5	19	19.6	3.5	35.7
1 - 4,999 บาท	851	459,091	476	55.0	48.0	62.0	375	45.0	38.0	52.0
5,000 - 9,999 บาท	475	293,594	310	60.7	49.8	71.6	165	39.3	28.4	50.2
10,000 บาท ขึ้นไป	212	121,991	124	57.8	43.0	72.6	88	42.2	27.4	57.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา
 ตารางที่ 6.1 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา				ไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,723	964,529	440	28.0	20.4	35.7	1,283	72.0	64.3	79.6
ชาย	862	480,047	388	46.3	36.9	55.8	474	53.7	44.2	63.1
หญิง	861	484,482	52	9.9	3.1	16.7	809	90.1	83.3	96.9
15-39 ปี	598	439,507	197	37.5	27.1	47.9	401	62.5	52.2	72.9
40-59 ปี	573	288,435	170	19.4	13.4	25.5	403	80.6	74.5	86.6
60-74 ปี	552	236,587	73	21.0	12.5	29.4	479	79.0	70.6	87.5
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	10	18.2	1.9	34.6	62	81.8	65.4	98.1
ประถมศึกษา	1,057	513,087	234	22.1	15.5	28.7	823	77.9	71.3	84.5
มัธยมศึกษา	499	347,367	174	36.8	26.3	47.2	325	63.2	52.8	73.7
อนุปริญญา	36	31,454	9	29.4	9.9	48.9	27	70.6	51.1	90.2
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	13	32.7	18.2	47.2	43	67.3	52.8	81.8
ไม่มีรายได้	74	42,451	9	16.7	2.5	30.9	65	83.3	69.1	97.5
1 - 4,999 บาท	902	482,289	183	26.3	16.8	35.8	719	73.7	64.2	83.2
5,000 - 9,999 บาท	485	295,587	165	33.4	24.1	42.8	320	66.6	57.2	75.9
10,000 บาท ขึ้นไป	220	126,652	74	27.9	18.3	37.6	146	72.1	62.4	81.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา
 ตารางที่ 6.2 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใน 30 วันที่ผ่านมา

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การชก.	มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา				ไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,723	964,529	330	21.8	14.6	29.1	1,393	78.2	70.9	85.4
ชาย	862	480,047	297	36.4	27.1	45.7	565	63.6	54.3	72.9
หญิง	861	484,482	33	7.4	1.4	13.4	828	92.6	86.6	98.6
15-39 ปี	598	439,507	162	29.1	21.9	36.3	436	70.9	63.7	78.1
40-59 ปี	573	288,435	113	15.0	7.3	22.7	460	85.0	77.3	92.7
60-74 ปี	552	236,587	55	16.7	6.5	27.0	497	83.3	73.0	93.5
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	7	14.7	0.2	29.1	65	85.3	70.9	99.8
ประถมศึกษา	1,057	513,087	166	17.0	9.0	25.1	891	83.0	74.9	91.0
มัธยมศึกษา	499	347,367	142	29.6	21.3	38.0	357	70.4	62.0	78.7
อนุปริญญา	36	31,454	8	28.2	8.6	47.8	28	71.8	52.2	91.4
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	7	17.0	7.1	26.9	49	83.0	73.1	92.9
ไม่มีรายได้	74	42,451	8	16.1	1.5	30.7	66	83.9	69.3	98.5
1 - 4,999 บาท	902	482,289	132	20.0	10.0	30.0	770	80.0	70.0	90.0
5,000 - 9,999 บาท	485	295,587	126	25.9	19.7	32.1	359	74.1	67.9	80.3
10,000 บาท ขึ้นไป	220	126,652	60	23.9	13.4	34.4	160	76.1	65.6	86.6

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา

ตารางที่ 6.3 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ heavy drinking (เพศชายดื่มเฉลี่ยมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือเพศหญิงดื่มเฉลี่ยมากกว่า 1แก้วมาตรฐานต่อวัน)

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปชก.	มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ heavy drink ใน 30 วันที่ผ่านมา				แบบ heavy drink ใน 30 วันที่ผ่านมา			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,732	973,656	104	6.2	4.1	8.4	1,628	93.8	91.6	95.9
ชาย	864	480,291	98	12.3	7.8	16.8	766	87.7	83.2	92.2
หญิง	868	493,364	6	0.3	0.0	0.6	862	99.7	99.4	100.0
15-39 ปี	598	439,507	60	10.3	5.5	15.0	538	89.7	85.0	94.5
40-59 ปี	580	297,342	33	2.0	0.6	3.4	547	98.0	96.6	99.4
60-74 ปี	554	236,807	11	4.1	2.0	6.1	543	95.9	93.9	98.0
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	3	6.1	0.0	14.0	69	93.9	86.0	100.0
ประถมศึกษา	1,064	515,409	54	5.4	2.8	8.0	1,010	94.6	92.0	97.2
มัธยมศึกษา	501	354,172	44	8.6	5.0	12.3	457	91.4	87.7	95.0
อนุปริญญา	36	31,454	2	2.4	0.0	6.3	34	97.6	93.7	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	1	0.4	0.0	1.1	55	99.6	98.9	100.0
ไม่มีรายได้	74	42,451	6	7.2	3.0	11.4	68	92.8	88.6	97.0
1 - 4,999 บาท	908	484,118	41	5.1	2.8	7.3	867	94.9	92.7	97.2
5,000 - 9,999 บาท	488	302,885	41	9.4	5.3	13.4	447	90.6	86.6	94.7
10,000 บาท ขึ้นไป	220	126,652	15	3.8	0.9	6.7	205	96.2	93.3	99.1

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา

ตารางที่ 6.4 ใน 30 วันที่ผ่านมามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบบ Binge drinking (เพศชายดื่มครั้งละมากกว่า 5 แก้วมาตรฐาน หรือเพศหญิงดื่มครั้งละมากกว่า 4 แก้วมาตรฐาน)

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปชก.	เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งละ มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานใน 30 วันที่ผ่านมา				ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งละ มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานใน 30 วันที่ผ่านมา			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,732	973,656	195	13.2	5.6	20.8	1,537	86.8	79.2	94.4
ชาย	864	480,291	178	21.6	11.0	32.2	686	78.4	67.8	89.0
หญิง	868	493,364	17	5.1	0.0	10.1	851	94.9	89.9	100.0
15-39 ปี	598	439,507	87	15.5	9.5	21.6	511	84.5	78.4	90.5
40-59 ปี	580	297,342	77	11.5	2.8	20.2	503	88.5	79.8	97.2
60-74 ปี	554	236,807	31	11.1	0.0	23.9	523	88.9	76.1	100.0
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	4	7.4	0.0	16.2	68	92.6	83.8	100.0
ประถมศึกษา	1,064	515,409	107	12.3	2.9	21.7	957	87.7	78.3	97.1
มัธยมศึกษา	501	354,172	79	16.7	8.0	25.4	422	83.3	74.6	92.0
อนุปริญญา	36	31,454	4	14.0	0.0	35.6	32	86.0	64.4	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	1	0.4	0.0	1.1	55	99.6	98.9	100.0
ไม่มีรายได้	74	42,451	5	7.0	2.7	11.3	69	93.0	88.7	97.3
1 - 4,999 บาท	908	484,118	80	13.6	3.3	23.9	828	86.4	76.1	96.7
5,000 - 9,999 บาท	488	302,885	67	13.7	5.7	21.8	421	86.3	78.2	94.3
10,000 บาท ขึ้นไป	220	126,652	41	14.3	6.6	22.1	179	85.7	77.9	93.4

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา
 ตารางที่ 6.5 ทราบว่าปัจจุบันมีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปชก.	ทราบ			ไม่ทราบ				
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)		
รวม	1,716	969,461	1,599	95.3	92.9	97.8	117	4.7	2.2	7.1
ชาย	860	479,385	828	97.8	96.3	99.3	32	2.2	0.7	3.7
หญิง	856	490,076	771	93.0	88.6	97.3	85	7.0	2.7	11.4
15-39 ปี	597	438,882	572	97.3	95.1	99.5	25	2.7	0.5	4.9
40-59 ปี	576	295,751	548	95.2	89.8	100.0	28	4.8	0.0	10.2
60-74 ปี	543	234,828	479	91.9	88.9	95.0	64	8.1	5.0	11.1
ไม่ได้รับการศึกษา	69	23,631	59	90.7	82.6	98.8	10	9.3	1.2	17.4
ประถมศึกษา	1,052	512,080	972	95.1	93.3	97.0	80	4.9	3.0	6.7
มัธยมศึกษา	500	353,547	478	95.5	90.8	100.0	22	4.5	0.0	9.2
อนุปริญญา	36	31,454	36	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	52	96.2	89.1	100.0	4	3.8	0.0	10.9
ไม่มีรายได้	73	41,825	70	98.8	96.9	100.0	3	1.2	0.0	3.1
1 - 4,999 บาท	895	481,225	821	94.3	92.6	96.1	74	5.7	3.9	7.4
5,000 - 9,999 บาท	487	302,289	466	96.2	90.9	100.0	21	3.8	0.0	9.1
10,000 บาท ขึ้นไป	219	126,572	207	97.0	93.7	100.0	12	3.0	0.0	6.3

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา

ตารางที่ 6.6 ปัจจุบันมีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านคิดว่ามีร้านค้าที่ขายสุราแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มากน้อยเท่าไร (ไม่ปฏิบัติตามกม.)

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.ก.	ขายทุกร้าน			ส่วนใหญ่ขาย			มีขายบ้างเป็นบางร้าน			ไม่มีมีเลย						
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)				
รวม	1,441	823,722	295	19.8	13.1	26.4	373	24.6	15.3	34.0	561	41.1	32.4	49.7	212	14.5	10.4	18.6
ชาย	720	403,742	172	25.5	13.8	37.3	174	22.6	7.0	38.2	314	40.4	29.5	51.3	60	11.5	4.0	18.9
หญิง	721	419,980	123	14.2	7.1	21.4	199	26.6	20.8	32.4	247	41.7	30.9	52.4	152	17.5	11.5	23.5
15-39 ปี	491	377,722	119	21.8	12.7	31.0	154	28.6	15.6	41.6	183	41.3	31.3	51.3	35	8.3	3.6	13.0
40-59 ปี	521	251,036	97	16.1	8.9	23.3	124	21.8	14.0	29.5	239	45.1	34.5	55.8	61	17.0	8.1	25.9
60-74 ปี	429	194,965	79	20.6	13.3	27.8	95	20.7	7.6	33.9	139	35.3	27.2	43.4	116	23.3	14.0	32.7
ไม่ได้รับการศึกษา	50	18,265	6	19.0	0.0	39.7	11	15.6	4.5	26.7	13	25.5	5.8	45.2	20	39.9	6.1	73.8
ประถมศึกษา	886	422,988	166	18.1	11.6	24.7	212	21.8	11.6	32.0	354	44.0	34.4	53.6	154	16.1	11.2	20.9
มัธยมศึกษา	424	309,230	106	21.8	13.1	30.6	121	26.6	18.9	34.2	162	37.7	27.9	47.5	35	13.9	7.2	20.6
อนุปริญญา	30	29,311	6	21.9	0.0	48.5	10	42.6	0.0	85.2	12	32.2	0.0	65.2	2	3.3	0.0	8.3
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	48	42,786	9	19.9	13.0	26.9	18	28.9	12.9	44.9	20	49.8	33.3	66.3	1	1.3	0.0	4.4
ไม่มีรายได้	67	37,197	13	14.4	0.0	30.4	30	41.5	11.3	71.7	20	26.5	13.2	39.9	4	17.6	0.0	44.6
1 - 4,999 บาท	732	394,020	147	21.4	13.8	29.0	162	19.3	9.3	29.3	285	42.2	32.4	52.1	138	17.1	11.5	22.7
5,000 - 9,999 บาท	409	260,944	81	14.8	6.4	23.1	117	29.3	19.6	39.0	165	43.1	30.7	55.4	46	12.9	7.8	17.9
10,000 บาท ขึ้นไป	197	115,233	49	28.1	14.2	42.0	55	24.1	10.0	38.2	74	38.2	26.4	50.0	19	9.6	5.1	14.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา

ตารางที่ 6.7 ทราบว่าปัจจุบันมีกฎหมายอนุญาตให้ขายสุราได้เฉพาะบางเวลาหรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	ทราบ				ไม่ทราบ			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,628	931,716	1,359	87.3	83.1	91.4	269	12.7	8.6	16.9
ชาย	821	459,670	692	86.0	81.1	91.0	129	14.0	9.0	18.9
หญิง	807	472,047	667	88.5	84.2	92.7	140	11.5	7.3	15.8
15-39 ปี	573	424,764	499	88.9	83.5	94.2	74	11.1	5.8	16.5
40-59 ปี	558	285,533	496	94.4	90.8	98.0	62	5.6	2.0	9.2
60-74 ปี	497	221,420	364	75.1	68.2	81.9	133	24.9	18.1	31.8
ไม่ได้รับการศึกษา	59	20,804	50	94.0	88.2	99.7	9	6.0	0.3	11.8
ประถมศึกษา	993	486,042	799	84.4	79.4	89.5	194	15.6	10.5	20.6
มัธยมศึกษา	483	345,394	421	88.7	83.5	93.8	62	11.3	6.2	16.5
อนุปริญญา	34	30,726	31	94.5	87.6	100.0	3	5.5	0.0	12.4
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	55	98.5	95.1	100.0	1	1.5	0.0	4.9
ไม่มีรายได้	72	41,703	62	91.6	81.4	100.0	10	8.4	0.0	18.6
1 - 4,999 บาท	831	453,588	671	82.6	76.3	88.9	160	17.4	11.1	23.7
5,000 - 9,999 บาท	472	294,919	405	91.7	89.1	94.4	67	8.3	5.6	10.9
10,000 บาท ขึ้นไป	214	124,654	193	93.8	87.9	99.7	21	6.2	0.3	12.1

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา

ตารางที่ 6.8 ปัจจุบันมีกฎหมายขายสุราเฉพาะเวลาที่กำหนด ท่านคิดว่ามีร้านค้าที่ขายสุราตามเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงไร (ปฏิบัติตามกม.)

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ขายทุกร้าน			ส่วนใหญ่ขาย			มีขายบ้างเป็นบางร้าน			ไม่มีมีเลย						
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)				
รวม	1,400	803,600	256	19.4	12.6	26.2	393	27.3	20.3	34.2	555	39.8	31.7	47.9	196	13.5	9.9	17.2
ชาย	705	396,636	151	24.1	12.7	35.5	182	24.7	11.0	38.5	309	40.6	28.8	52.5	63	10.5	6.0	15.0
หญิง	695	406,964	105	14.8	6.7	22.9	211	29.8	23.9	35.6	246	39.0	32.0	46.0	133	16.5	10.6	22.3
15-39 ปี	482	377,353	104	20.3	11.3	29.3	148	26.8	15.3	38.4	192	42.1	32.8	51.3	38	10.8	5.2	16.3
40-59 ปี	512	242,773	85	17.9	9.0	26.8	144	30.0	19.2	40.8	221	37.8	27.5	48.0	62	14.4	6.6	22.1
60-74 ปี	406	183,473	67	19.5	10.6	28.5	101	24.6	13.3	35.9	142	37.8	27.8	47.8	96	18.0	12.1	24.0
ไม่ได้รับการศึกษา	49	18,313	5	14.0	0.0	32.0	14	22.7	5.4	40.0	12	24.6	4.1	45.2	18	38.7	4.0	73.3
ประถมศึกษา	855	408,478	146	16.8	8.9	24.7	228	26.9	20.8	33.1	347	40.5	31.7	49.3	134	15.8	11.0	20.6
มัธยมศึกษา	414	303,762	95	23.8	14.5	33.2	118	26.0	18.5	33.4	160	38.4	28.7	48.1	41	11.8	7.5	16.0
อนุปริญญา	30	29,311	6	22.0	0.0	48.7	9	39.8	0.0	83.2	14	37.0	1.4	72.6	1	1.2	0.0	4.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	49	42,593	3	13.9	3.4	24.3	22	31.9	13.4	50.4	22	52.5	38.9	66.2	2	1.7	0.0	5.2
ไม่มีรายได้	66	35,254	11	14.1	0.0	29.9	31	42.4	15.0	69.7	19	24.4	12.3	36.6	5	19.1	0.0	47.1
1 - 4,999 บาท	707	383,912	129	19.2	11.8	26.6	166	24.4	19.3	29.5	288	39.6	29.4	49.9	124	16.8	10.9	22.6
5,000 - 9,999 บาท	398	254,996	69	17.9	9.2	26.5	124	29.4	21.2	37.6	164	43.8	32.5	55.0	41	8.9	6.0	11.9
10,000 บาท ขึ้นไป	194	113,516	39	24.1	9.1	39.1	60	25.2	11.0	39.4	73	38.3	28.3	48.3	22	12.3	8.1	16.6

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ
 ตารางที่ 7.1 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อขับขี่จักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกข.	ไม่เคยขับขี่			การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่จักรยานยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																				
			รถจักรยานยนต์ใน 12 ด			ไม่เคยสวม			นานครั้ง			บางครั้ง			เกือบทุกครั้ง			ทุกครั้ง								
			n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)						
รวม	1,719	967,758	435	21.1	18.5	23.6	123	7.7	5.7	9.6	152	9.9	7.4	12.4	380	26.3	19.5	33.1	222	13.8	11.2	16.5	407	21.2	15.6	26.9
ชาย	859	477,697	107	15.1	12.0	18.3	63	8.8	6.0	11.6	87	12.5	9.1	15.9	236	29.2	23.0	35.4	134	15.7	10.8	20.5	232	18.7	10.8	26.7
หญิง	860	490,060	328	26.9	22.4	31.4	60	6.5	4.2	8.8	65	7.4	3.5	11.2	144	23.5	14.2	32.9	88	12.0	9.8	14.3	175	23.7	17.9	29.5
15-39 ปี	595	436,769	21	5.1	2.1	8.0	52	10.3	6.6	14.1	68	11.1	7.2	15.0	193	32.3	26.9	37.7	92	16.2	11.8	20.6	169	24.9	17.0	32.9
40-59 ปี	575	295,128	101	22.0	10.7	33.2	34	4.4	1.5	7.3	48	6.8	2.4	11.3	126	25.9	9.1	42.7	92	15.3	11.1	19.4	174	25.7	19.0	32.4
60-74 ปี	549	235,861	313	49.5	42.7	56.3	37	6.8	2.0	11.6	36	11.5	6.0	17.0	61	15.8	9.5	22.0	38	7.6	2.2	13.0	64	8.8	3.4	14.2
ไม่ได้รับการศึกษา	71	23,692	52	75.7	62.4	89.0	4	7.3	0.0	17.1	2	1.6	0.0	4.4	5	7.2	1.7	12.7	2	2.6	0.0	7.6	6	5.6	1.6	9.5
ประถมศึกษา	1,054	510,312	356	31.0	26.6	35.4	67	6.2	2.9	9.5	86	10.6	7.4	13.7	208	23.2	17.6	28.8	115	11.3	6.4	16.1	222	17.7	14.5	21.0
มัธยมศึกษา	499	353,550	23	6.1	3.0	9.3	45	10.3	6.1	14.6	56	10.6	4.6	16.5	152	34.8	25.1	44.5	85	16.3	12.0	20.6	138	21.9	9.4	34.4
อนุปริญญา	36	31,454	2	3.5	0.0	9.8	2	4.5	0.0	11.4	2	2.9	0.0	7.3	7	11.5	0.0	24.0	6	11.5	3.4	19.7	17	66.0	44.5	87.5
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	2	10.3	1.3	19.3	4	4.3	0.0	11.3	6	6.9	0.0	15.8	7	16.0	6.8	25.2	14	30.0	14.2	45.8	23	32.4	12.7	52.1
ไม่มีรายได้	74	42,451	11	8.7	0.0	19.2	6	4.2	0.0	10.5	7	15.6	1.5	29.7	15	30.4	6.5	54.3	7	11.5	3.6	19.4	28	29.6	16.2	42.9
1 - 4,999 บาท	899	479,717	329	31.7	26.7	36.6	69	8.5	5.6	11.4	70	8.0	5.1	11.0	169	23.2	19.0	27.5	89	10.9	7.4	14.3	173	17.7	13.8	21.6
5,000 - 9,999 บาท	486	302,000	67	11.8	7.5	16.2	25	6.8	2.5	11.0	48	11.2	7.4	15.0	133	30.2	17.3	43.0	82	17.1	12.5	21.6	131	23.0	12.4	33.6
10,000 บาท ขึ้นไป	219	126,145	18	8.4	3.6	13.2	20	7.5	2.3	12.7	23	12.5	6.9	18.0	53	28.2	22.1	34.4	40	18.7	10.4	27.1	65	24.6	11.2	38.1

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ
 ตารางที่ 7.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปชก.	ไม่เคยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ใน 12 ด			การสวมหมวกนิรภัยเมื่อซ้อนท้ายจักรยานยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																				
			ไม่เคยสวม			นานครั้ง			บางครั้ง			เกือบทุกครั้ง			ทุกครั้ง											
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)						
รวม	1,724	971,142	197	11.5	7.6	15.4	263	15.8	11.5	20.1	244	14.6	12.1	17.1	500	30.5	26.8	34.2	191	11.8	9.5	14.1	329	15.8	11.1	20.5
ชาย	859	479,149	82	10.7	6.6	14.8	119	18.7	12.0	25.5	123	14.3	10.2	18.5	262	31.6	25.8	37.3	99	11.3	7.6	15.0	174	13.3	7.5	19.1
หญิง	865	491,993	115	12.3	7.2	17.4	144	12.9	8.0	17.8	121	14.8	11.3	18.3	238	29.4	23.8	35.0	92	12.3	10.0	14.6	155	18.3	13.1	23.4
15-39 ปี	596	438,375	16	2.9	1.7	4.2	90	16.5	10.8	22.3	92	15.9	12.2	19.6	196	32.0	26.0	38.0	70	12.9	9.2	16.5	132	19.7	14.7	24.7
40-59 ปี	575	296,109	45	12.6	6.3	18.8	59	9.3	3.5	15.0	91	15.9	10.4	21.4	170	32.3	24.1	40.4	82	15.2	10.7	19.7	128	14.8	6.2	23.4
60-74 ปี	553	236,658	136	26.1	18.2	33.9	114	22.6	16.2	28.9	61	10.5	4.5	16.5	134	25.4	17.4	33.5	39	5.6	3.3	7.9	69	9.9	6.8	13.0
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	25	42.4	17.0	67.7	12	14.1	2.1	26.1	8	9.1	0.4	17.8	12	17.2	5.2	29.2	3	3.0	0.0	6.2	12	14.2	1.8	26.7
ประถมศึกษา	1,058	513,517	146	16.1	9.8	22.5	167	16.2	10.9	21.6	151	15.3	11.7	19.0	312	31.2	25.9	36.4	110	10.0	5.9	14.2	172	11.1	6.4	15.8
มัธยมศึกษา	499	353,550	20	4.2	1.4	7.1	77	16.2	11.7	20.7	76	14.2	11.2	17.2	152	32.8	28.8	36.7	63	14.8	10.4	19.1	111	17.9	9.3	26.4
อนุปริญญา	13	13,582	3	8.3	0.0	16.6	3	7.5	0.0	17.3	5	26.0	0.0	61.4	10	12.1	0.0	26.0	2	2.9	0.0	7.7	13	43.2	8.9	77.4
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	3	2.4	0.0	6.9	4	14.5	4.5	24.6	4	5.0	0.0	11.5	13	25.3	17.1	33.5	12	18.3	12.3	24.3	20	34.4	22.7	46.1
ไม่มีรายได้	74	42,451	11	8.3	0.0	18.5	13	17.8	9.3	26.2	9	19.6	0.0	39.4	23	31.7	5.2	58.2	6	9.6	1.8	17.4	12	13.0	4.2	21.8
1 - 4,999 บาท	905	483,256	135	17.1	8.6	25.5	151	16.7	11.7	21.6	136	16.2	12.0	20.5	258	28.6	21.1	36.0	77	9.8	7.0	12.6	148	11.6	6.0	17.3
5,000 - 9,999 บาท	486	302,144	28	5.2	3.7	6.8	63	14.5	8.7	20.3	66	13.1	8.0	18.2	152	34.7	27.1	42.3	72	13.9	7.9	19.9	105	18.6	12.2	25.0
10,000 บาท ขึ้นไป	218	125,847	15	7.0	0.0	14.8	30	15.4	9.0	21.7	27	10.4	5.0	15.7	56	28.4	19.4	37.3	33	15.4	7.4	23.4	57	23.5	13.4	33.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ
 ตารางที่ 7.3 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อขับรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.ก.	ไม่เคยขับรถยนต์ใน 12 ด			การคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับรถยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																				
			ไม่เคยคาด			นานครั้ง			บางครั้ง			เกือบทุกครั้ง			ทุกครั้ง											
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)						
รวม	1,699	956,372	954	58.3	51.0	65.6	31	1.2	0.0	2.4	61	3.2	1.1	5.3	122	6.5	3.6	9.4	165	9.8	7.2	12.5	366	21.0	16.3	25.6
ชาย	850	473,935	344	44.6	37.5	51.6	9	0.9	0.0	2.0	33	3.6	0.8	6.4	87	9.8	5.1	14.4	119	13.8	10.0	17.5	258	27.4	20.8	34.0
หญิง	849	482,437	610	71.8	61.4	82.3	22	1.4	0.0	3.0	28	2.8	0.7	5.0	35	3.3	0.9	5.8	46	5.9	3.4	8.5	108	14.7	8.9	20.4
15-39 ปี	582	429,625	268	46.3	38.2	54.4	9	1.2	0.0	2.5	28	4.2	1.0	7.4	69	10.9	6.0	15.8	61	12.5	8.4	16.5	147	24.9	19.0	30.8
40-59 ปี	569	292,689	275	66.1	54.3	78.0	6	0.6	0.0	1.2	18	2.3	0.3	4.4	49	5.0	2.1	7.9	61	8.0	2.5	13.5	160	17.9	11.5	24.4
60-74 ปี	548	234,058	411	70.5	62.7	78.3	16	2.0	0.0	4.9	15	2.5	0.1	4.9	4	0.3	0.0	0.7	43	7.2	1.8	12.6	59	17.5	7.7	27.3
ไม่ได้รับการศึกษา	71	23,692	54	78.9	63.8	94.1	5	6.9	0.0	19.9	1	0.3	0.0	0.8	3	3.7	0.0	7.4	2	2.6	0.0	5.9	6	7.6	1.0	14.2
ประถมศึกษา	1,046	506,209	655	69.4	60.6	78.1	18	1.0	0.0	1.9	41	3.8	1.6	6.0	53	3.4	1.5	5.3	101	9.9	5.7	14.2	178	12.6	9.4	15.8
มัธยมศึกษา	488	346,837	231	49.7	40.2	59.1	8	1.4	0.0	3.0	14	2.4	0.4	4.5	61	12.0	5.7	18.3	44	8.5	5.9	11.2	130	26.0	18.5	33.5
อนุปริญญา	36	31,454	7	25.5	2.8	48.3	0	0.0	0.0	0.0	3	7.3	0.0	18.7	4	7.7	0.0	16.8	7	16.9	1.0	32.7	15	42.6	23.2	62.1
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	55	47,038	7	16.1	6.9	25.3	0	0.0	0.0	0.0	2	1.8	0.0	5.1	1	0.8	0.0	2.6	10	16.9	11.0	22.8	35	64.4	53.2	75.7
ไม่มีรายได้	74	42,451	48	55.3	36.8	73.8	1	0.7	0.0	2.2	2	1.2	0.0	3.2	7	19.8	0.0	41.7	3	9.8	0.0	20.3	13	13.3	5.6	21.0
1 - 4,999 บาท	886	472,241	601	72.1	62.9	81.3	20	1.6	0.0	3.6	35	3.9	1.5	6.3	41	4.3	1.4	7.1	75	7.1	4.4	9.8	114	11.1	7.8	14.3
5,000 - 9,999 บาท	481	299,329	214	47.5	38.5	56.5	7	0.7	0.0	1.5	19	3.4	0.6	6.2	54	8.8	2.1	15.4	56	12.7	8.3	17.0	131	27.0	17.7	36.3
10,000 บาท ขึ้นไป	218	125,639	62	33.9	24.0	43.8	3	1.2	0.0	3.3	5	1.4	0.0	2.8	16	4.8	0.9	8.7	28	13.7	8.2	19.3	104	45.0	35.9	54.1

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ
 ตารางที่ 7.4 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อนั่งข้างคนขับรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.ก.	ไม่เคยนั่งข้างคนขับ รถยนต์ใน 12 ด				การคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งข้างคนขับรถยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																			
			ไม่เคยคาด			นานครั้ง			บางครั้ง			เกือบทุกครั้ง			ทุกครั้ง											
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)									
รวม	1,709	963,709	323	20.9	14.3	27.4	69	2.8	1.0	4.6	155	9.7	6.8	12.7	274	14.4	10.5	18.3	245	17.3	12.6	21.9	643	35.0	28.5	41.5
ชาย	850	474,522	148	20.4	14.6	26.3	18	2.1	0.5	3.7	79	8.7	3.5	14.0	159	16.8	10.3	23.4	139	19.4	13.7	25.0	307	32.5	24.5	40.6
หญิง	859	489,187	175	21.3	12.4	30.2	51	3.4	1.2	5.7	76	10.7	6.8	14.7	115	12.0	8.4	15.6	106	15.3	9.3	21.2	336	37.3	23.9	50.6
15-39 ปี	587	435,152	76	14.2	9.0	19.4	17	2.4	0.6	4.1	55	8.3	3.7	12.9	114	19.6	14.5	24.7	101	21.3	14.2	28.4	224	34.2	27.0	41.4
40-59 ปี	571	294,085	78	23.1	10.7	35.5	14	2.0	0.3	3.8	51	11.5	5.0	17.9	104	11.4	5.2	17.5	77	14.6	8.6	20.5	247	37.5	23.7	51.3
60-74 ปี	551	234,472	169	30.5	23.0	38.0	38	4.5	0.4	8.5	49	10.2	4.1	16.3	56	8.5	3.6	13.4	67	13.2	5.3	21.2	172	33.1	23.2	43.0
ไม่ได้รับการศึกษา	71	23,641	35	56.4	35.0	77.9	7	8.7	0.0	22.2	2	1.1	0.0	2.8	4	3.2	0.2	6.1	2	2.6	0.0	5.9	21	28.1	10.2	45.9
ประถมศึกษา	1,049	508,078	230	27.6	16.1	39.1	47	2.9	0.9	4.9	106	12.2	8.1	16.3	156	12.0	7.8	16.3	149	15.0	8.6	21.5	361	30.3	21.3	39.2
มัธยมศึกษา	494	351,786	54	11.7	8.2	15.1	15	2.9	0.8	4.9	42	8.4	2.7	14.0	103	19.5	14.4	24.5	77	20.8	12.1	29.6	203	36.8	30.9	42.7
อนุปริญญา	36	31,454	3	4.6	0.0	10.6	0	0.0	0.0	0.0	3	3.0	0.0	6.9	9	25.6	8.4	42.8	5	23.1	0.8	45.4	16	43.7	23.6	63.9
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	1	10.7	0.0	23.0	0	0.0	0.0	0.0	2	2.6	0.0	7.3	2	0.7	0.0	2.3	11	18.2	11.8	24.6	40	67.8	56.1	79.5
ไม่มีรายได้	74	42,451	15	13.7	5.8	21.6	2	1.3	0.0	3.4	6	11.3	2.8	19.8	14	31.9	12.6	51.1	8	13.9	0.5	27.3	29	27.9	8.3	47.6
1 - 4,999 บาท	894	476,403	222	29.2	16.9	41.5	48	4.1	1.3	6.9	85	9.1	4.4	13.9	140	14.2	9.1	19.2	120	15.4	9.8	20.9	279	28.1	20.0	36.2
5,000 - 9,999 บาท	482	301,497	60	12.8	5.9	19.7	13	1.5	0.1	3.0	45	12.0	7.3	16.6	93	15.9	9.0	22.7	81	21.8	14.2	29.4	190	36.0	28.1	43.9
10,000 บาท ขึ้นไป	219	126,145	13	11.3	1.2	21.5	5	1.4	0.0	3.0	14	6.4	2.0	10.8	22	6.6	2.1	11.2	32	15.8	8.2	23.4	133	58.4	49.2	67.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ

ตารางที่ 7.5 ใน 30 วันที่ผ่านมาภายใน 1 ชั่วโมงหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไปขับขีรถจักรยานยนต์ใช่หรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปชก.	ไม่ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ ใน 30 วัน				ภายใน 1 ชม. หลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไป ขับขีรถจักรยานยนต์ใช่หรือไม่							
							ใช่				ไม่ใช่			
			n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)	
รวม	1,682	951,163	489	26.7	23.4	30.1	151	9.5	5.8	13.1	1042	63.8	58.4	69.2
ชาย	828	464,355	230	27.5	21.0	34.0	139	15.9	11.4	20.4	459	56.6	48.8	64.3
หญิง	854	486,808	259	26.0	21.7	30.3	12	3.3	0.0	7.0	583	70.7	65.4	76.0
15-39 ปี	577	426,996	112	20.0	15.0	24.9	81	14.4	8.6	20.3	384	65.6	58.1	73.1
40-59 ปี	559	290,180	163	27.9	19.9	35.9	57	7.9	2.4	13.4	339	64.2	57.5	70.9
60-74 ปี	546	233,988	214	37.7	27.9	47.5	13	2.3	0.3	4.3	319	60.0	51.6	68.4
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	31	50.6	26.2	75.0	3	6.1	0.0	14.9	38	43.3	20.8	65.8
ประถมศึกษา	1,041	506,686	351	32.3	26.1	38.5	74	7.9	3.3	12.5	616	59.9	50.1	69.6
มัธยมศึกษา	474	340,402	94	18.8	14.7	22.8	65	11.9	7.8	15.9	315	69.3	65.5	73.2
อนุปริญญา	36	31,454	5	20.1	0.0	46.7	6	8.4	0.0	18.1	25	71.5	47.3	95.7
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	8	18.1	10.6	25.6	3	11.6	0.0	23.2	45	70.3	56.8	83.9
ไม่มีรายได้	73	42,158	27	41.1	23.1	59.1	4	5.9	1.1	10.8	42	52.9	35.1	70.8
1 - 4,999 บาท	883	473,093	292	32.1	26.1	38.2	62	8.8	4.6	13.0	529	59.0	49.8	68.3
5,000 - 9,999 บาท	471	294,001	120	20.4	11.8	28.9	62	11.5	7.2	15.8	289	68.1	61.4	74.9
10,000 บาท ขึ้นไป	213	124,361	35	17.0	8.9	25.0	21	9.2	2.6	15.8	157	73.8	60.8	86.9

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ

ตารางที่ 7.6 ใน 30 วันที่ผ่านมา ภายใน 1 ชั่วโมงหลังการตีเครื่องตีแอลกอฮอล์ได้ไปขับรถยนต์ใหม่หรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	ไม่ได้ขับรถยนต์ใน 30 วัน				ภายใน 1 ชม. หลังการตีเครื่องตีแอลกอฮอล์ได้ไปขับ รถยนต์ใหม่หรือไม่							
						ใหม่			ไม่ใหม่					
			n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)			
รวม	1,691	956,886	605	39.1	29.9	48.2	90	4.9	3.4	6.5	996	56.0	46.8	65.3
ชาย	835	468,621	327	40.4	32.8	47.9	82	9.3	6.1	12.4	426	50.4	42.7	58.0
หญิง	856	488,265	278	37.8	24.9	50.7	8	0.8	0.1	1.5	570	61.4	48.8	74.1
15-39 ปี	581	429,920	163	32.9	25.3	40.5	55	9.0	5.7	12.3	363	58.2	49.5	66.8
40-59 ปี	564	292,451	215	46.9	29.4	64.4	29	2.1	0.5	3.6	320	51.0	34.2	67.8
60-74 ปี	546	234,515	227	40.6	32.8	48.4	6	1.1	0.0	2.3	313	58.3	51.1	65.6
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	26	49.9	24.4	75.4	3	5.1	0.0	11.2	43	45.0	22.5	67.4
ประถมศึกษา	1,045	508,767	424	45.3	30.7	60.0	35	2.2	0.9	3.6	586	52.4	38.6	66.2
มัธยมศึกษา	480	344,402	136	30.2	25.2	35.3	45	9.2	5.7	12.8	299	60.5	53.5	67.6
อนุปริญญา	36	31,454	10	55.2	26.8	83.6	6	8.4	0.0	18.1	20	36.4	11.7	61.1
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	55	47,250	9	20.5	12.8	28.2	1	0.1	0.0	0.4	45	79.4	71.7	87.0
ไม่มีรายได้	74	42,451	28	50.8	30.4	71.2	1	1.0	0.0	3.3	45	48.2	28.4	68.0
1 - 4,999 บาท	890	476,117	350	44.2	32.2	56.2	34	4.2	2.8	5.7	506	51.6	39.4	63.7
5,000 - 9,999 บาท	470	295,874	164	36.8	26.5	47.0	38	7.0	3.9	10.0	268	56.3	45.0	67.5
10,000 บาท ขึ้นไป	215	124,894	44	22.1	15.3	28.8	16	4.5	1.0	8.1	155	73.4	65.5	81.3

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ

ตารางที่ 7.7 ใน 30 วันที่ผ่านมา ได้เคยช้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมึนเมาสุราหรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปชก.	ไม่เคยช้อนท้าย รถจักรยานยนต์ ใน 30 วันที่ ผ่านมา				ไม่เคยช้อนท้ายคนขับเพิ่งดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือมี อาการมึนเมาสุรา				เคยช้อนท้ายคนขับเพิ่งดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือ มีอาการมึนเมาสุรา			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,696	960,227	355	21.0	15.6	26.4	1,119	65.6	60.9	70.2	222	13.4	10.5	16.4
ชาย	844	474,021	163	19.4	12.0	26.9	513	58.8	52.9	64.8	168	21.7	14.7	28.8
หญิง	852	486,206	192	22.5	15.0	30.1	606	72.1	64.1	80.1	54	5.4	2.3	8.5
15-39 ปี	583	433,739	89	16.2	8.5	24.0	376	63.7	57.8	69.5	118	20.1	13.9	26.3
40-59 ปี	567	291,567	148	28.1	15.1	41.1	346	64.9	51.7	78.2	73	7.0	2.5	11.4
60-74 ปี	546	234,921	118	21.1	13.0	29.2	397	69.8	61.5	78.2	31	9.1	5.5	12.7
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	13	35.5	8.3	62.7	52	49.6	23.6	75.6	7	14.9	0.9	28.9
ประถมศึกษา	1,045	507,827	240	23.9	16.5	31.4	699	66.6	59.6	73.5	106	9.5	7.1	11.9
มัธยมศึกษา	485	348,689	84	16.3	8.7	24.0	300	64.0	56.9	71.1	101	19.7	14.6	24.8
อนุปริญญา	35	31,090	8	29.5	0.0	63.8	24	65.4	32.4	98.4	3	5.1	0.0	12.7
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	10	11.8	0.0	25.9	41	73.9	66.4	81.3	5	14.3	4.2	24.4
ไม่มีรายได้	70	41,091	17	28.4	5.4	51.3	45	60.6	35.6	85.7	8	11.0	4.0	17.9
1 - 4,999 บาท	893	479,043	198	23.2	18.1	28.2	597	63.3	58.2	68.4	98	13.5	10.6	16.4
5,000 - 9,999 บาท	476	297,753	93	19.4	10.0	28.9	301	66.2	59.1	73.3	82	14.3	8.5	20.2
10,000 บาท ขึ้นไป	215	124,789	39	14.3	6.0	22.5	146	73.0	65.2	80.9	30	12.7	6.5	19.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ

ตารางที่ 7.8 ใน 30 วันที่ผ่านมา เคยนั่งรถยนต์หรือรถโดยสารที่คนขับเพ็งติ่มเครื่องติ่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมินเมาสุราหรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ไม่เคยนั่งรถยนต์หรือรถโดยสารใน 30 วันที่ผ่านมา				ไม่เคยนั่งรถยนต์หรือรถโดยสารที่คนขับเพ็งติ่มเครื่องติ่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมินเมาสุรา				เคยนั่งรถยนต์หรือรถโดยสารที่คนขับเพ็งติ่มเครื่องติ่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมินเมา			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,687	956,640	382	22.0	16.1	27.9	1,165	69.3	64.3	74.3	140	8.7	5.8	11.6
ชาย	847	474,979	179	20.3	12.2	28.3	558	65.1	59.2	71.0	110	14.6	8.5	20.7
หญิง	840	481,661	203	23.7	16.2	31.3	607	73.4	65.6	81.2	30	2.9	0.5	5.2
15-39 ปี	585	434,880	102	17.4	9.0	25.7	395	67.6	60.7	74.5	88	15.0	9.3	20.8
40-59 ปี	556	287,078	150	28.4	14.0	42.7	363	67.5	53.1	82.0	43	4.1	0.8	7.4
60-74 ปี	546	234,681	130	22.9	16.6	29.1	407	74.5	66.7	82.4	9	2.6	0.0	5.1
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	14	37.8	11.0	64.6	53	54.3	27.7	80.9	5	7.9	0.0	17.7
ประถมศึกษา	1,036	504,044	252	25.3	17.6	33.1	719	69.5	62.3	76.7	65	5.2	3.3	7.0
มัธยมศึกษา	485	348,885	96	16.6	7.3	26.0	327	69.8	61.9	77.6	62	13.6	8.5	18.7
อนุปริญญา	35	31,090	8	29.5	0.0	63.8	23	64.4	31.8	97.0	4	6.1	0.0	14.4
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	12	13.9	0.0	29.4	40	73.5	66.4	80.7	4	12.6	1.7	23.5
ไม่มีรายได้	71	41,517	18	29.1	6.3	51.9	48	63.8	37.5	90.0	5	7.1	2.8	11.4
1 - 4,999 บาท	888	477,260	208	25.4	19.6	31.1	626	66.3	58.9	73.7	54	8.4	4.6	12.1
5,000 - 9,999 บาท	471	295,600	103	17.9	7.0	28.9	312	73.3	62.2	84.4	56	8.8	5.2	12.4
10,000 บาท ขึ้นไป	215	124,711	45	16.8	7.3	26.4	146	72.1	63.0	81.1	24	11.1	4.2	18.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 8 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ
 ตารางที่ 8.1 ระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะทางประชากร	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า					ประกันสังคม					ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน				สวัสดิการของข้าราชการ					
	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปกก.	%	C.I.(95%)		จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปกก.	%	C.I.(95%)		จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปกก.	%	C.I.(95%)		จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปกก.	%	C.I.(95%)	
รวม	1,440	824,246	90.6	83.4	97.8	80	68,376	7.5	3.5	11.5	91	43,257	4.8	2.7	6.8	47	29,382	3.2	1.2	5.2
ชาย	741	407,651	91.3	85.2	97.4	47	40,676	9.1	4.2	14.0	48	20,065	4.5	1.4	7.6	26	13,750	3.1	1.5	4.6
หญิง	699	416,596	89.9	81.5	98.4	33	27,700	6.0	1.9	10.0	43	23,192	5.0	2.8	7.2	21	15,633	3.4	0.0	6.8
15-39 ปี	497	360,223	90.0	81.2	98.8	44	49,666	12.4	4.5	20.3	40	25,837	6.4	3.1	9.8	5	5,590	1.4	0.0	3.1
40-59 ปี	524	269,046	94.0	87.8	100.0	18	7,032	2.5	0.0	4.9	24	10,403	3.6	0.8	6.4	18	6,075	2.1	0.5	3.8
60-74 ปี	419	194,978	87.3	80.3	94.3	18	11,677	5.2	1.9	8.6	27	7,016	3.2	0.9	5.4	24	17,718	7.9	2.6	13.3
ไม่ได้รับการศึกษา	45	18,465	80.3	62.3	98.3	3	491	2.1	0.0	5.7	6	1,768	7.7	0.3	15.1	1	188	0.8	0.0	2.5
ประถมศึกษา	892	454,024	94.9	91.9	98.0	28	21,061	4.4	1.8	7.0	34	13,244	2.8	0.9	4.7	17	5,546	1.2	0.4	1.9
มัธยมศึกษา	436	296,148	89.7	79.5	99.9	22	15,343	4.6	2.9	6.4	32	16,566	5.0	0.6	9.4	9	10,013	3.0	0.0	6.5
อนุปริญญา	32	28,568	96.9	92.2	100.0	9	10,339	35.1	12.6	57.5	9	3,445	11.7	0.0	24.8	2	1,745	5.9	0.0	13.3
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	32	25,900	54.4	38.2	70.6	18	21,142	44.4	27.4	61.4	10	8,233	17.3	9.5	25.1	18	11,890	25.0	13.2	36.7
ไม่มีรายได้	61	36,163	95.2	89.1	100.0	1	1,896	5.0	0.0	11.7	3	1,312	3.5	0.0	10.7	1	174	0.5	0.0	1.5
1 - 4,999 บาท	753	419,536	94.0	89.8	98.3	16	8,409	1.9	1.0	2.8	38	16,692	3.7	1.1	6.4	10	7,669	1.7	0.0	3.7
5,000 - 9,999 บาท	422	253,083	87.6	74.5	100.0	28	33,403	11.6	2.8	20.4	24	10,772	3.7	1.3	6.2	8	5,510	1.9	0.0	4.1
10,000 บาท ขึ้นไป	180	103,176	84.3	74.6	94.0	34	24,315	19.9	11.5	28.3	25	14,082	11.5	5.8	17.2	28	16,029	13.1	7.0	19.2

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 8 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ

ตารางที่ 8.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อจำเป็นต้องพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่วย แต่ท่านไม่ได้ไปเพราะมีปัญหาด้านการเงินและค่าใช้จ่ายหรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปชก.	ใช่				ไม่ใช่			
			n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)	
รวม	1,704	960,156	134	7.4	5.0	9.8	1,570	92.6	90.2	95.0
ชาย	848	472,927	71	8.2	5.6	10.8	777	91.8	89.2	94.4
หญิง	856	487,230	63	6.6	2.7	10.5	793	93.4	89.5	97.3
15-39 ปี	587	432,447	31	5.8	2.6	8.9	556	94.2	91.1	97.4
40-59 ปี	569	293,311	59	8.8	1.1	16.5	510	91.2	83.5	98.9
60-74 ปี	548	234,398	44	8.6	4.9	12.4	504	91.4	87.6	95.1
ไม่ได้รับการศึกษา	71	23,498	9	17.6	0.3	35.0	62	82.4	65.0	99.7
ประถมศึกษา	1049	509,989	94	8.7	5.1	12.3	955	91.3	87.7	94.9
มัธยมศึกษา	491	347,547	27	6.0	2.9	9.0	464	94.0	91.0	97.1
อนุปริญญา	36	31,454	3	4.3	0.0	9.7	33	95.7	90.3	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	55	47,259	1	0.7	0.0	2.2	54	99.3	97.8	100.0
ไม่มีรายได้	72	41,630	9	10.1	3.5	16.7	63	89.9	83.3	96.5
1 - 4,999 บาท	896	477,210	73	8.5	5.4	11.7	823	91.5	88.3	94.6
5,000 - 9,999 บาท	478	298,894	40	7.1	4.6	9.6	438	92.9	90.4	95.4
10,000 บาท ขึ้นไป	217	125,604	10	3.6	0.5	6.7	207	96.4	93.3	99.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 8 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ

ตารางที่ 8.3 การได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา (0-12 เดือน)			มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี			มากกว่า 2 ปีขึ้นไป			ไม่เคยตรวจสุขภาพเลย						
			n	%	C.I. (.95%)	n	%	C.I. (.95%)	n	%	C.I. (.95%)	n	%	C.I. (.95%)				
รวม	1,660	947,031	808	42.4	35.9	49.0	163	9.9	7.9	12.0	155	11.7	6.3	17.1	534	35.9	32.0	39.9
ชาย	829	468,130	350	37.8	31.4	44.3	89	9.8	6.5	13.1	99	15.2	8.0	22.4	291	37.1	30.6	43.7
หญิง	831	478,901	458	46.9	39.4	54.4	74	10.0	6.5	13.6	56	8.3	3.9	12.7	243	34.7	27.8	41.7
15-39 ปี	578	429,548	181	29.0	24.5	33.4	60	11.3	7.2	15.4	53	10.3	6.2	14.4	284	49.4	42.6	56.3
40-59 ปี	552	289,690	306	51.9	40.8	63.0	49	7.7	2.8	12.6	56	11.4	3.0	19.8	141	29.0	22.1	36.0
60-74 ปี	530	227,793	321	55.7	43.7	67.8	54	10.1	5.0	15.2	46	14.9	5.7	24.1	109	19.3	13.0	25.5
ไม่ได้รับการศึกษา	68	23,184	37	46.7	23.5	69.9	5	6.5	0.3	12.8	5	20.9	0.0	52.0	21	25.9	9.4	42.3
ประถมศึกษา	1,015	497,947	572	51.2	43.1	59.2	88	9.1	6.6	11.5	94	10.6	6.9	14.2	261	29.2	24.7	33.7
มัธยมศึกษา	485	346,967	156	31.0	25.7	36.3	52	9.2	4.0	14.5	47	13.0	5.9	20.1	230	46.7	38.6	54.8
อนุปริญญา	36	31,454	13	34.0	4.8	63.3	10	24.4	8.4	40.4	3	4.5	0.0	11.0	10	37.1	3.5	70.7
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	53	46,337	29	38.0	16.0	60.0	7	15.3	9.4	21.3	5	13.8	3.5	24.0	12	32.9	22.3	43.4
ไม่มีรายได้	72	41,800	40	42.8	27.7	57.9	3	4.4	0.0	10.6	7	4.6	0.0	10.8	22	48.2	28.8	67.6
1 - 4,999 บาท	870	468,256	457	47.0	40.3	53.6	84	8.9	5.5	12.3	78	12.8	7.1	18.5	251	31.3	24.7	38.0
5,000 - 9,999 บาท	468	297,485	199	37.5	28.8	46.2	48	10.2	6.8	13.6	42	11.7	2.4	21.1	179	40.6	35.1	46.0
10,000 บาท ขึ้นไป	211	122,967	98	39.2	31.1	47.3	28	16.2	6.9	25.5	23	10.1	5.7	14.5	62	34.5	25.3	43.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 8 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ

ตารางที่ 8.4 การได้ไปพบทันตแพทย์หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจสุขภาพฟันที่มีไข้ไปรักษาฟันครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา (0-12เดือน)			มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี			มากกว่า 2 ปี ถึง 5 ปี			มากกว่า 5 ปีขึ้นไป			ไม่เคยพบทันตแพทย์หรือ ทันตภิบาล							
			n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)					
รวม	1,686	962,107	410	23.8	19.0	28.6	221	15.0	10.8	19.2	162	10.7	8.3	13.1	171	12.2	5.3	19.1	722	38.2	26.8	49.7
ชาย	835	473,919	140	13.6	8.0	19.1	105	14.4	10.6	18.2	70	10.2	6.3	14.1	81	14.4	3.5	25.3	439	47.4	33.8	61.0
หญิง	851	488,187	270	33.8	27.8	39.8	116	15.6	10.2	21.1	92	11.2	7.7	14.6	90	10.1	6.0	14.1	283	29.3	17.8	40.9
15-39 ปี	592	437,206	131	23.2	18.1	28.3	80	15.4	10.6	20.3	52	10.5	5.1	15.9	58	9.8	5.4	14.2	271	41.1	27.5	54.8
40-59 ปี	553	292,096	141	27.1	18.4	35.9	63	13.5	7.8	19.2	60	11.2	5.5	17.0	60	13.4	5.3	21.6	229	34.7	24.4	44.9
60-74 ปี	541	232,805	138	20.9	14.3	27.5	78	16.2	10.3	22.2	50	10.3	6.8	13.8	53	15.2	4.1	26.3	222	37.3	21.9	52.8
ไม่ได้รับการศึกษา	71	23,776	17	33.0	4.7	61.3	11	13.3	0.2	26.4	2	2.9	0.0	6.8	1	0.4	0.0	1.2	40	50.5	26.4	74.5
ประถมศึกษา	1,027	506,337	236	20.2	12.7	27.8	130	14.8	9.2	20.5	99	7.7	4.2	11.3	114	13.8	5.8	21.9	448	43.4	34.3	52.5
มัธยมศึกษา	494	351,990	121	25.5	19.1	31.9	67	14.4	10.5	18.4	50	14.3	6.8	21.8	48	11.1	4.3	18.0	208	34.7	19.3	50.1
อนุปริญญา	36	31,454	10	41.3	18.0	64.5	3	13.2	0.0	31.1	6	16.6	5.1	28.1	4	6.6	0.0	18.0	13	22.3	2.2	42.4
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	55	47,408	24	32.3	16.0	48.5	10	24.3	11.0	37.6	5	15.8	6.5	25.2	4	13.0	2.5	23.6	12	14.5	0.0	33.9
ไม่มีรายได้	72	42,206	13	25.5	11.2	39.7	15	15.5	6.3	24.8	4	4.3	0.0	11.9	11	9.7	4.4	15.1	29	44.9	24.2	65.7
1 - 4,999 บาท	885	477,602	214	22.1	16.9	27.3	115	16.0	10.4	21.7	84	9.8	7.3	12.3	88	13.7	4.9	22.4	384	38.4	23.5	53.3
5,000 - 9,999 บาท	474	300,125	112	24.7	18.7	30.7	55	10.9	7.6	14.1	51	15.3	9.2	21.3	52	10.0	6.2	13.8	204	39.1	29.4	48.9
10,000 บาท ขึ้นไป	216	125,674	59	24.4	12.4	36.4	32	22.1	9.5	34.7	21	6.1	0.8	11.4	19	13.9	0.0	30.0	85	33.4	17.9	49.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 8 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ

ตารางที่ 8.5 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อไปแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่วยได้รับคำอธิบายถึงวิธีการดูแลสุขภาพ (ไม่รวมการอธิบายวิธีใช้ยา)

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ไม่เคยไปพบแพทย์			ไม่เคยได้รับคำอธิบาย			ได้รับคำอธิบายเป็นบางครั้ง			ได้รับคำอธิบายทุกครั้ง						
			n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)				
รวม	1,694	956,903	229	16.1	12.5	19.7	33	1.6	0.5	2.7	228	13.7	9.3	18.0	1,204	68.6	61.7	75.5
ชาย	839	469,856	144	20.1	14.1	26.2	13	1.2	0.0	2.7	98	13.0	7.7	18.3	584	65.7	55.4	76.0
หญิง	855	487,047	85	12.2	7.5	17.0	20	2.1	0.6	3.6	130	14.3	9.4	19.2	620	71.4	64.0	78.8
15-39 ปี	587	432,079	103	19.3	10.7	27.9	7	0.9	0	2.0	85	12.8	8.0	17.6	392	67.0	56.7	77.2
40-59 ปี	565	292,066	70	13.6	5.1	22.0	13	2.4	0.7	4.2	67	13.2	6.4	20.1	415	70.8	62.7	78.9
60-74 ปี	542	232,759	56	13.4	8.5	18.2	13	2.1	0.0	4.9	76	15.8	8.8	22.8	397	68.8	59.9	77.7
ไม่ได้รับการศึกษา	69	22,796	8	12.2	2.5	21.9	0	0.0	0.0	0.0	6	6.0	0.1	11.9	55	81.8	69.5	94.2
ประถมศึกษา	1,038	506,567	116	10.8	5.7	16.0	25	2.2	0.6	3.7	142	13.8	8.0	19.6	755	73.2	67.2	79.1
มัธยมศึกษา	492	347,338	88	21.4	14.5	28.3	7	1.3	0.0	2.9	72	13.6	8.2	18.9	325	63.8	54.5	73.0
อนุปริญญา	36	31,454	9	30.1	2.6	57.6	1	0.8	0.0	2.5	24	16.8	0.0	36.2	2	52.3	25.2	79.3
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	7	25.0	8.1	42.0	0	0	0.0	0.0	6	14.4	5.4	23.5	43	60.5	35.2	85.8
ไม่มีรายได้	71	39,503	9	6.7	0.0	14.5	0	0.0	0.0	0.0	9	7.0	3.2	10.8	53	86.3	78.9	93.6
1 - 4,999 บาท	883	472,917	105	14.1	10.1	18.1	15	1.1	0.1	2.2	111	13.3	7.3	19.4	652	71.4	64.1	78.8
5,000 - 9,999 บาท	481	301,174	69	17.5	10.0	25.0	12	2.7	0.5	4.8	74	13.8	9.9	17.8	326	66.0	57.3	74.6
10,000 บาท ขึ้นไป	219	126,546	39	20.3	15.0	25.6	6	1.8	0.0	3.8	27	16.3	6.7	26.0	147	61.5	52.7	70.4

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 8 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ

ตารางที่ 8.6 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อไปพบแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วยหรือบริการสุขภาพอื่นๆ มีความรู้สึกพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับอย่างไร

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ไม่เคยเจ็บป่วยที่ต้องไปพบแพทย์				ไม่เคยพอใจเลย				พอใจเป็นบางครั้ง				พอใจทุกครั้ง			
			n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)	
รวม	1,709	961,979	224	15.7	12.1	19.3	22	1.4	0.1	2.7	212	13.0	10.4	15.7	1,251	69.8	65.5	74.1
ชาย	849	472,457	143	20.3	14.5	26.1	2	0.3	0.0	0.7	92	10.9	6.5	15.3	612	68.6	62.6	74.5
หญิง	860	489,522	81	11.3	6.7	16.0	20	2.4	0.0	4.9	120	15.1	10.8	19.5	639	71.1	63.9	78.3
15-39 ปี	593	434,821	102	18.8	10.0	27.7	10	1.8	0.0	3.9	81	12.7	7.6	17.8	400	66.7	58.5	74.8
40-59 ปี	572	294,373	69	13.2	5.1	21.3	9	1.5	0.0	3.0	72	14.1	9.0	19.2	422	71.2	63.5	78.9
60-74 ปี	544	232,784	53	13.2	8.5	17.9	3	0.4	0.0	1.1	59	12.3	7.8	16.9	429	74.1	68.8	79.4
ไม่ได้รับการศึกษา	71	23,722	8	11.7	2.6	20.8	1	2.5	0.0	7.2	4	4.4	0.0	10.2	58	81.3	68.3	94.4
ประถมศึกษา	1,049	509,524	113	10.7	5.9	15.5	11	1.0	0.0	1.9	134	15.0	10.8	19.1	791	73.3	69.5	77.2
มัธยมศึกษา	494	348,530	85	20.6	13.2	27.9	9	1.2	0.0	2.7	62	10.7	7.4	14.0	338	67.5	59.8	75.2
อนุปริญญา	36	31,454	9	30.1	2.6	57.6	1	10.8	0.0	32.1	3	17.2	0.0	36.2	23	41.9	20.3	63.5
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	7	25.0	8.1	42.0	0	0.0	0.0	0.0	9	11.5	0.0	25.9	40	63.4	50.5	76.4
ไม่มีรายได้	71	39,280	8	6.2	0.0	14.1	0	0.0	0.0	0.0	12	13.0	5.2	20.7	51	80.9	69.7	92.0
1 - 4,999 บาท	894	477,729	103	13.8	10.4	17.3	8	0.7	0.0	1.5	102	12.9	8.9	16.9	681	72.5	68.4	76.6
5,000 - 9,999 บาท	483	300,922	69	17.5	9.9	25.0	12	2.0	0.0	4.1	62	14.5	8.9	20.0	340	66.0	58.6	73.5
10,000 บาท ขึ้นไป	220	126,652	37	18.7	14.3	23.1	2	2.9	0.0	8.4	33	11.4	4.8	18.0	148	67.0	59.1	74.8

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 9 ไขมันในเลือดสูง
 ตารางที่ 9.1 การตรวจวัดระดับไขมันในเลือดโดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุขครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา				มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี				มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา				ไม่เคยตรวจวัดระดับไขมันเลย			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,710	966,019	512	30.3	21.6	38.9	135	6.3	4.6	7.9	86	4.0	1.9	6.1	977	59.5	51.8	67.2
ชาย	851	476,293	235	29.2	17.2	41.2	76	6.7	3.3	10.2	47	4.6	2.0	7.2	493	59.4	50.3	68.6
หญิง	859	489,726	277	31.3	24.3	38.3	59	5.8	3.5	8.0	39	3.3	1.1	5.5	484	59.6	52.0	67.1
15-24 ปี	296	218,249	11	8.2	0.0	17.9	12	2.5	0.6	4.4	2	0.5	0.0	1.2	271	88.8	80.1	97.5
25-34 ปี	191	137,737	27	15.1	8.0	22.2	17	14.7	3.9	25.6	12	5.2	2.3	8.2	135	64.9	52.7	77.1
35-44 ปี	257	162,630	53	19.5	8.6	30.3	10	2.9	0.4	5.4	17	4.9	1.7	8.1	177	72.7	64.0	81.4
45-54 ปี	307	155,485	99	47.7	23.4	72.1	23	4.6	1.6	7.5	15	3.3	0.8	5.8	170	44.4	23.1	65.6
55-64 ปี	338	151,027	172	48.7	38.6	58.7	30	8.1	2.8	13.5	21	6.3	1.8	10.7	115	36.9	28.0	45.8
65-74 ปี	321	140,891	150	52.7	42.8	62.7	43	7.5	2.5	12.6	19	5.3	1.3	9.2	109	34.5	27.2	41.7
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	27	30.7	13.9	47.6	3	1.6	0.0	3.5	7	8.0	1.5	14.5	35	59.6	41.2	78.1
ประถมศึกษา	1,045	510,127	390	37.6	29.3	45.9	93	6.4	4.2	8.6	60	4.7	2.6	6.9	502	51.2	44.5	58.0
มัธยมศึกษา	499	353,317	77	22.4	4.3	40.4	24	2.9	1.0	4.7	13	2.7	0.0	5.5	385	72.1	55.9	88.2
อนุปริญญา	35	29,955	4	15.3	0.0	37.1	9	37.0	6.7	67.3	3	6.4	0.0	14.8	19	41.3	19.6	63.1
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	13	19.9	13.2	26.6	6	12.8	5.5	20.0	3	1.8	0.0	4.3	34	65.6	56.9	74.3
ไม่มีรายได้	74	42,451	10	4.4	0.0	9.8	8	9.8	3.6	16.1	6	7.5	2.5	12.4	50	78.2	68.7	87.7
1 - 4,999 บาท	896	480,127	303	34.3	24.5	44.1	73	5.1	3.4	6.9	43	3.7	1.4	6.1	477	56.8	48.9	64.7
5,000 - 9,999 บาท	481	301,534	123	27.5	16.3	38.6	38	7.4	4.4	10.5	24	3.5	1.4	5.6	296	61.6	50.5	72.6
10,000 บาท ขึ้นไป	217	124,357	66	32.3	24.1	40.5	15	7.1	2.2	12.0	11	5.1	2.1	8.0	125	55.6	45.6	65.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 9 ไขมันในเลือดสูง
 ตารางที่ 9.2 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกท่านว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
 ระดับไขมันสูงผิดปกติหรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	ใช่				ไม่ใช่			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	715	385,699	118	16.9	12.2	21.7	597	83.1	78.3	87.8
ชาย	346	189,214	39	11.7	8.0	15.5	307	88.3	84.5	92.0
หญิง	369	196,486	79	21.9	14.7	29.2	290	78.1	70.8	85.3
15-24 ปี	25	26,029	0	0.0	0.0	0.0	28	100.0	100.0	100.0
25-34 ปี	55	48,301	0	0.0	0.0	0.0	55	100.0	100.0	100.0
35-44 ปี	78	42,643	10	20.4	6.5	34.3	68	79.6	65.7	93.5
45-54 ปี	132	85,893	22	29.2	14.7	43.8	110	70.8	56.2	85.3
55-64 ปี	218	94,153	41	14.1	7.1	21.2	177	85.9	78.8	92.9
65-74 ปี	207	90,572	45	20.0	14.3	25.8	162	80.0	74.2	85.7
ไม่ได้รับการศึกษา	37	9,640	5	12.1	0.0	25.7	32	87.9	74.3	100.0
ประถมศึกษา	527	243,722	97	16.7	12.5	20.9	430	83.3	79.1	87.5
มัธยมศึกษา	112	98,220	15	23.7	7.3	40.1	97	76.3	59.9	92.7
อนุปริญญา	16	17,579	0	0.0	0.0	0.0	16	100.0	100.0	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	22	16,389	0	0.0	0.0	0.0	22	100.0	100.0	100.0
ไม่มีรายได้	24	9,240	2	3.9	0.0	10.0	22	96.1	90.0	100.0
1 - 4,999 บาท	410	204,981	81	18.1	13.5	22.7	329	81.9	77.3	86.5
5,000 - 9,999 บาท	179	113,518	24	18.4	7.1	29.7	155	81.6	70.3	92.9
10,000 บาท ขึ้นไป	90	54,654	10	11.6	4.4	18.9	80	88.4	81.1	95.6

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 9 ไขมันในเลือดสูง

ตารางที่ 9.3 ปัจจุบันผู้มีระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตนเพื่อรักษาระดับไขมันในเลือดสูงด้วยวิธีใด

ลักษณะทางประชากร	กินยาแผนปัจจุบัน					กินยาแผนไทย-จีน หรือสมุนไพร					ควบคุมอาหารหวานจัดหรือไขมันสูง					ควบคุมน้ำหนักตัว					ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม					
	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกช.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกช.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกช.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกช.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกช.	%	C.I (95%)		
รวม	91	52,943	89.6	80.2	99.0	24	8,853	14.9	6.9	23.0	87	50,073	83.0	6.5	69.7	96.4	80	45,851	76.0	57.8	94.2	87	51,885	86.0	76.6	95.5
ชาย	29	17,614	82.2	63.5	100.0	8	2,938	13.7	0.0	28.6	26	17,373	81.1	9.9	60.6	100.0	27	16,609	77.5	52.1	100.0	31	19,744	92.1	81.7	100.0
หญิง	62	35,329	93.8	88.6	99.1	16	5,915	15.6	8.5	22.8	61	32,699	84.1	5.1	73.6	94.6	53	29,242	75.2	59.1	91.3	56	32,141	82.7	71.5	93.9
15-19 ปี	4	6,074	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0	3	5,828	96.0	5.1	85.5	100.0	3	5,508	90.7	66.0	100.0	4	6,074	100.0	100.0	100.0
20-24 ปี	28	24,615	87.5	76.5	98.6	4	1,395	5.0	0.0	13.5	27	25,224	87.4	8.7	69.5	100.0	25	22,872	79.3	53.0	100.0	27	25,021	86.7	68.2	100.0
25-29 ปี	59	22,254	89.4	77.0	100.0	20	7,459	29.4	21.9	36.9	57	19,020	75.0	5.4	63.8	86.2	52	17,472	68.9	54.5	83.2	56	20,789	81.9	70.7	93.2
ไม่ได้รับการศึกษา	3	405	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0	2	126	26.9	25.1	0.0	78.8	2	126	26.9	0.0	78.8	1	63	13.5	0.0	39.4
ประถมศึกษา	78	31,747	84.6	60.9	100.0	22	7,606	20.2	13.3	27.2	73	28,633	75.1	6.5	61.6	88.6	66	24,732	64.9	51.7	78.1	73	30,262	79.4	68.9	89.9
มัธยมศึกษา	9	20,642	98.2	93.9	100.0	2	1,247	5.9	0.0	19.7	11	21,164	98.1	2.0	94.0	100.0	11	20,844	96.7	88.4	100.0	12	21,410	99.3	97.4	100.0
อนุปริญญา	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	
ไม่มีรายได้	1	182	100.0	100.0	100.0	15	6,305	17.9	11.6	24.2	2	356	100.0	0.0	100.0	100.0	2	356	100.0	100.0	100.0	2	356	100.0	100.0	100.0
1 - 4,999 บาท	64	32,096	91.8	84.5	99.1	7	1,863	10.4	0.0	28.3	64	28,311	80.3	6.6	66.5	94.0	56	24,531	69.5	55.6	83.5	60	28,637	81.2	71.1	91.2
5,000 - 9,999 บาท	19	18,194	100.0	100.0	100.0	1	163	3.1	0.0	10.4	15	16,014	84.6	11.7	60.3	100.0	15	16,060	84.8	60.8	100.0	17	17,230	91.0	73.6	100.0
10,000 บาท ขึ้นไป	6	1,948	37.3	0.0	92.5	0	0	0.0	0.0	0.0	5	4,870	93.3	5.3	82.3	100.0	6	4,382	84.0	50.1	100.0	7	5,139	98.5	94.8	100.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 10 ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.1 การตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปก.	ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา			มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี			มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา			ไม่เคยตรวจวัดความดันโลหิตเลย						
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)				
รวม	1,715	968,662	1,066	61.6	54.7	68.4	106	4.3	2.7	5.9	106	5.5	3.7	7.2	437	28.6	23.3	33.9
ชาย	852	477,488	447	50.7	39.6	61.8	72	5.3	2.8	7.8	57	6.1	3.9	8.3	276	37.9	28.8	47.1
หญิง	863	491,174	619	72.2	67.2	77.2	34	3.4	1.4	5.4	49	4.8	2.6	7.0	161	19.6	16.1	23.2
15-24 ปี	299	219,505	69	23.7	15.7	31.7	7	2.1	0.3	4.0	15	4.0	1.3	6.8	208	70.1	60.9	79.3
25-34 ปี	191	137,261	89	49.9	36.5	63.2	14	4.4	0.6	8.2	18	9.6	3.7	15.5	70	36.2	24.5	47.8
35-44 ปี	255	161,414	162	68.4	61.5	75.2	17	5.8	1.2	10.4	23	9.3	4.2	14.4	53	16.5	12.1	20.9
45-54 ปี	305	155,454	223	84.6	75.2	94.1	13	1.6	0.2	3.0	16	3.1	0.3	6.0	53	10.6	2.8	18.5
55-64 ปี	338	150,889	272	80.6	72.2	89.0	22	7.6	3.2	12.0	20	4.3	1.0	7.7	24	7.4	2.7	12.1
65-74 ปี	327	144,139	251	78.1	70.3	85.9	33	5.4	0.5	10.2	14	3.1	0.0	7.0	29	13.5	5.1	21.8
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	50	55.2	31.3	79.2	3	4.4	0.0	12.7	4	3.0	0.0	6.0	15	37.3	11.3	63.3
ประถมศึกษา	1,052	512,394	750	74.2	67.8	80.6	75	5.7	3.7	7.7	65	4.8	2.3	7.3	162	15.2	10.7	19.8
มัธยมศึกษา	497	352,523	217	46.1	33.6	58.6	21	2.8	1.0	4.6	28	5.2	3.0	7.5	231	45.9	34.4	57.5
อนุปริญญา	36	31,454	12	61.7	30.6	92.8	4	2.2	0.0	5.3	5	8.4	0.0	20.5	15	27.7	4.7	50.7
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	55	47,278	35	43.4	15.8	71.1	2	1.5	0.0	4.0	4	13.3	5.2	21.4	14	41.7	18.1	65.4
ไม่มีรายได้	73	41,645	44	48.3	31.6	65.0	3	4.6	0.3	9.0	7	22.5	0.0	45.4	19	24.6	15.3	33.9
1 - 4,999 บาท	901	481,567	576	62.3	56.1	68.4	62	5.1	2.9	7.4	45	3.4	1.1	5.7	218	29.2	24.8	33.7
5,000 - 9,999 บาท	484	302,099	281	62.3	49.7	74.9	30	3.6	0.8	6.4	39	5.9	1.6	10.1	134	28.2	19.0	37.5
10,000 บาท ขึ้นไป	216	125,897	143	64.8	51.6	78.1	10	3.2	0.6	5.7	14	7.3	1.1	13.5	49	24.7	14.8	34.6

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 10 ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.2 เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (แต่ไม่รวม อสม.) บอกว่ามีความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูงใช่หรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ประชากร	ใช่			ไม่ใช่				
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)		
รวม	1,264	687,543	199	12.7	9.8	15.5	1,065	87.3	84.5	90.2
ชาย	566	294,267	73	13.0	8.1	17.8	493	87.0	82.2	91.9
หญิง	698	393,276	126	12.4	8.6	16.2	572	87.6	83.8	91.4
15-24 ปี	91	65,615	2	0.5	0.0	1.4	89	99.5	98.6	100.0
25-34 ปี	120	87,350	2	1.3	0.0	3.2	118	98.7	96.8	100.0
35-44 ปี	201	134,548	12	7.4	1.6	13.2	189	92.6	86.8	98.4
45-54 ปี	246	137,199	29	13.7	7.2	20.1	217	86.3	79.9	92.8
55-64 ปี	310	138,976	66	18.0	8.2	27.8	244	82.0	72.2	91.8
65-74 ปี	296	123,855	88	25.7	21.2	30.1	208	74.3	69.9	78.8
ไม่ได้รับการศึกษา	57	14,962	20	44.1	30.8	57.5	37	55.9	42.5	69.2
ประถมศึกษา	877	430,658	162	15.7	11.2	20.2	715	84.3	79.8	88.8
มัธยมศึกษา	265	190,495	15	6.3	2.2	10.4	250	93.7	89.6	97.8
อนุปริญญา	21	22,742	1	3.7	0.0	11.8	20	96.3	88.2	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	41	27,544	0	0.0	0.0	0.0	41	100.0	100.0	100.0
ไม่มีรายได้	54	31,407	4	1.8	0.0	4.2	50	98.2	95.8	100.0
1 - 4,999 บาท	677	339,196	128	16.2	12.5	19.9	549	83.8	80.1	87.5
5,000 - 9,999 บาท	343	214,736	48	10.2	3.7	16.6	295	89.8	83.4	96.3
10,000 บาท ขึ้นไป	166	94,644	16	9.2	2.5	15.9	150	90.8	84.1	97.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 10 ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.3 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าตนมีภาวะความดันโลหิตสูงได้ดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด

ลักษณะทางประชากร	กินยาควบคุมอย่างสม่ำเสมอ					กินยาแผนไทย-จีน หรือสมุนไพร					ควบคุมการกินอาหารที่มีไขมันสูง				ลดอาหารเค็มหรือลดการกินเกลือ					
	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)		ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)	
รวม	172	75,315	87.9	79.6	96.1	42	15,558	18.6	11.6	25.6	151	64,193	74.4	60.0	88.8	151	65,280	75.6	60.3	90.9
ชาย	62	33,721	90.7	81.3	100.0	21	10,549	27.9	12.5	43.4	55	28,330	74.5	55.6	93.5	58	30,467	80.1	60.4	99.9
หญิง	110	41,594	85.7	74.5	96.9	21	5,009	10.9	4.9	17.0	96	35,863	74.3	59.5	89.1	93	34,812	72.0	54.4	89.7
15-19 ปี	4	5,695	86.9	59.4	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0	6	7,043	95.3	84.0	100.0	6	7,043	95.3	84.0	100.0
20-24 ปี	47	25,945	82.7	63.0	100.0	10	6,020	19.7	0.0	40.3	39	20,830	66.4	41.6	91.2	39	20,148	64.6	37.1	92.2
25-29 ปี	121	43,676	91.4	84.0	98.8	32	9,538	20.9	7.7	34.1	106	36,320	76.4	61.1	91.7	106	38,089	79.7	64.0	95.5
ไม่ได้รับการศึกษา	17	5,162	78.2	49.8	100.0	5	1,449	23.9	0.0	51.8	13	4,007	60.7	25.8	95.6	14	4,306	65.2	36.2	94.2
ประถมศึกษา	142	60,106	89.5	83.2	95.8	37	14,109	21.5	11.2	31.9	126	50,422	75.4	61.9	88.9	124	50,991	76.2	61.0	91.3
มัธยมศึกษา	12	9,897	83.8	53.6	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0	10	8,772	74.3	34.5	100.0	11	8,992	76.1	37.6	100.0
อนุปริญญา	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	1	842	100.0	100.0	100.0	1	842	100.0	100.0	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	4	565	100.0	100.0	100.0	1	95	16.8	0.0	50.7	4	565	100.0	100.0	100.0	4	565	100.0	100.0	100.0
1 - 4,999 บาท	112	48,563	88.9	80.7	97.1	20	6,512	12.2	4.0	20.4	96	41,114	75.6	58.5	92.8	96	42,982	79.0	61.7	96.3
5,000 - 9,999 บาท	38	16,600	79.6	64.9	94.4	13	3,545	17.7	6.0	29.4	35	14,222	65.6	44.4	86.8	34	13,223	61.0	37.9	84.1
10,000 บาท ขึ้นไป	15	8,596	98.8	96.1	100.0	5	4,414	50.7	6.2	95.2	13	7,300	83.9	59.3	100.0	14	7,519	61.0	37.9	84.1

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 10 ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.4 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงได้ดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด

ลักษณะทางประชากร	ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ					ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม					ผ่อนคลายความเครียดทำให้มีความสบายใจ				
	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกก.	%	C.I (95%)	
รวม	150	62,077	71.7	55.6	87.8	150	65,351	75.5	61.3	89.8	135	54,149	63.0	50.3	75.6
ชาย	56	28,158	74.1	54.0	94.1	60	31,499	82.9	70.2	95.5	52	21,988	57.8	38.7	77.0
หญิง	94	33,919	69.9	52.5	87.3	90	33,852	69.7	52.3	87.2	83	32,161	67.0	50.6	83.4
15-19 ปี	5	6,201	83.9	51.6	100.0	5	6,536	88.4	65.4	100.0	3	615	8.3	0.0	24.2
20-24 ปี	40	19,220	61.3	33.7	88.8	39	19,470	62.1	34.9	89.2	37	18,582	60.3	34.7	85.9
25-29 ปี	105	36,656	76.7	63.0	90.4	106	39,344	82.3	71.5	93.2	95	34,952	73.1	56.2	90.1
ไม่ได้รับการศึกษา	12	2,955	44.8	14.2	75.3	13	4,243	64.3	35.2	93.3	11	2,700	40.9	8.1	73.7
ประถมศึกษา	126	49,982	74.4	60.2	88.7	124	51,126	76.1	62.4	89.9	11	2,700	71.7	56.1	87.3
มัธยมศึกษา	11	8,992	76.1	37.6	100.0	11	8,992	76.1	37.6	100.0	8	3,154	28.0	15.3	40.7
อนุปริญญา	0	0	0.0	0.0	0.0	1	842	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	4	565	100.0	100.0	100.0	4	565	100.0	100.0	100.0	4	565	100.0	100.0	100.0
1 - 4,999 บาท	97	41,186	75.4	59.8	91.0	100	45,235	82.8	71.2	94.4	89	35,086	64.2	50.7	77.8
5,000 - 9,999 บาท	33	12,075	55.7	30.6	80.8	30	11,301	52.1	27.7	76.5	27	9,886	46.8	24.7	68.8
10,000 บาท ขึ้นไป	13	7,259	83.4	59.3	100.0	13	7,259	83.4	59.3	100.0	13	8,143	93.6	85.9	100.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 10 ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.5 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ที่ทราบว่าตนมีภาวะความดันโลหิตสูงได้ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาความดันโลหิตสูงกี่ครั้ง

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการ ปก.	ไม่ได้ตรวจใน 12 เดือนที่ ผ่านมา				ตรวจ 1 ครั้งต่อปี				ตรวจ 2 ครั้งต่อปี				ตรวจ 3-4 ครั้งต่อปี				ตรวจมากกว่า 5 ครั้งต่อปี			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	144	68,397	6	7.2	0.0	16.0	14	6.6	1.6	11.6	6	3.2	0.0	7.9	65	54.1	29.1	79.1	53	28.8	11.9	45.8
ชาย	55	33,005	1	1.6	0.0	5.0	5	5.4	0.0	12.4	3	5.0	0.0	14.8	26	55.1	26.1	84.2	20	32.8	9.6	56.1
หญิง	89	35,392	5	12.5	0.0	27.2	9	7.8	0.6	14.9	3	1.5	0.0	3.8	39	53.1	29.2	77.0	33	25.1	12.0	38.2
15-39 ปี	3	6,167	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	86.3	51.5	100.0	1	13.7	0.0	48.5
40-59 ปี	34	21,461	3	19.7	0.0	45.8	5	9.2	0.0	19.6	1	0.7	0.0	2.2	15	55.8	27.7	83.8	10	14.6	0.0	29.2
60-74 ปี	107	40,769	3	1.8	0.0	4.6	9	6.3	0.5	12.0	5	5.0	0.0	12.8	48	48.3	27.0	69.7	42	38.6	19.6	57.6
ไม่ได้รับการศึกษา	14	5,079	1	21.7	0.0	59.6	2	6.5	0.0	16.9	0	0.0	0.0	0.0	6	51.1	10.6	91.6	5	20.7	0.0	44.9
ประถมศึกษา	117	51,235	4	4.5	0.0	10.3	11	7.1	1.8	12.5	5	4.0	0.0	9.9	54	52.2	31.6	72.9	43	32.1	16.2	48.1
มัธยมศึกษา	11	11,091	1	14.1	0.0	44.7	1	4.9	0.0	15.9	0	0.0	0.0	0.0	5	68.8	21.6	100.0	4	12.2	0.0	35.7
อนุปริญญา	1	842	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	100.0	100.0	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	3	382	0	0.0	0.0	0.0	1	24.8	0.0	73.0	0	0.0	0.0	0.0	2	75.2	27.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0
1 - 4,999 บาท	96	45,162	3	3.9	0.0	10.3	9	5.7	0.1	11.2	2	0.7	0.0	1.9	48	60.7	36.5	84.8	34	29.0	10.4	47.7
5,000 - 9,999 บาท	31	15,196	3	21.0	2.6	39.4	2	4.3	0.0	11.6	2	6.2	0.0	14.8	11	34.1	9.3	58.9	13	34.4	7.6	61.3
10,000 บาท ขึ้นไป	12	6,900	0	0.0	0.0	0.0	2	17.5	0.0	48.1	2	13.5	0.0	34.1	4	60.0	7.2	100.0	4	9.0	0.0	21.6

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 10 ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.6 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ที่ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติจากการทำงานของไตและภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงกี่ครั้ง

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ไม่ได้ตรวจใน 12 เดือนที่ผ่านมา				ตรวจ 1 ครั้งต่อปี				ตรวจ 2 ครั้งต่อปี				ตรวจ 3-4 ครั้งต่อปี				ตรวจมากกว่า 5 ครั้งต่อปี			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	134	66,858	43	42.8	27.3	58.3	37	24.1	13.8	34.4	25	11.3	3.8	18.9	18	14.1	6.6	21.6	11	7.7	0.0	17.0
ชาย	52	32,180	19	48.2	14.5	82.0	12	21.4	2.6	40.2	8	9.5	0.0	19.8	6	8.0	0.0	17.6	7	12.9	0.0	31.0
หญิง	82	34,678	24	37.7	17.9	57.5	25	26.7	4.7	48.6	17	13.1	5.6	20.5	12	19.8	6.8	32.8	4	2.8	0.0	6.8
15-39 ปี	3	6,167	3	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
40-59 ปี	33	22,150	17	69.8	44.2	95.3	6	13.9	0.0	35.5	4	6.6	0.0	15.4	3	7.3	0.0	17.8	3	2.3	0.0	6.6
60-74 ปี	98	38,541	23	18.1	2.8	33.3	31	33.9	17.0	50.7	21	15.9	7.3	24.5	15	20.2	7.2	33.2	8	11.9	0.0	26.5
ไม่ได้รับการศึกษา	13	5,048	5	68.3	35.6	100.0	3	7.1	0.0	18.0	2	6.2	0.0	17.2	3	18.3	0.0	45.2	0	0.0	0.0	0.0
ประถมศึกษา	108	49,727	31	31.8	15.0	48.6	32	27.4	13.5	41.3	21	14.2	5.6	22.7	14	16.7	7.6	25.9	10	9.8	0.0	21.4
มัธยมศึกษา	11	11,091	5	75.1	64.3	85.9	2	19.3	7.0	31.5	2	2.1	0.0	7.3	1	1.6	0.0	5.1	1	2.0	0.0	6.8
อนุปริญญา	1	842	1	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	2	287	1	39.6	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	1	60.4	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
1 - 4,999 บาท	90	43,763	27	36.0	23.2	48.7	26	26.6	16.4	36.9	18	11.7	3.0	20.4	14	18.5	8.8	28.2	5	7.2	0.0	16.0
5,000 - 9,999 บาท	30	15,492	12	49.8	22.0	77.6	8	22.2	0.0	46.9	4	13.2	1.5	24.8	2	4.0	0.0	10.2	4	10.9	0.0	28.6
10,000 บาท ขึ้นไป	11	6,793	3	74.0	32.5	100.0	2	7.6	0.0	22.4	2	3.7	0.0	9.5	2	10.5	0.0	30.8	2	4.2	0.0	13.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน
 ตารางที่ 11.1 การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาเบาหวานครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปก.	ตรวจภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา				ตรวจมากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี				ตรวจมากกว่า 1 ปีขึ้นไป				ไม่เคยตรวจวัดระดับน้ำตาล ในเลือดเลย			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,716	969,403	787	46.3	38.4	54.2	174	8.7	6.5	10.8	91	3.8	1.5	6.2	664	41.2	35.2	47.3
ชาย	857	479,208	318	38.4	28.2	48.5	97	8.8	5.3	12.2	47	3.8	1.0	6.6	395	49.1	42.3	55.8
หญิง	859	490,195	469	54.0	47.2	60.9	77	8.6	4.7	12.4	44	3.9	1.1	6.7	269	33.5	27.2	39.9
15-24 ปี	298	219,377	27	12.9	4.4	21.5	12	3.2	0.7	5.7	4	1.0	0.0	2.3	255	82.8	74.5	91.2
25-34 ปี	191	137,814	52	31.1	15.6	46.5	21	12.9	7.5	18.3	9	3.2	0.6	5.7	109	52.9	37.9	67.9
35-44 ปี	256	161,237	107	42.9	33.3	52.5	27	16.2	6.6	25.8	20	6.2	1.3	11.1	102	34.7	24.3	45.2
45-54 ปี	307	155,458	173	72.8	57.7	88.0	25	4.9	0.3	9.4	20	4.0	0.7	7.3	89	18.3	7.5	29.2
55-64 ปี	338	151,551	222	61.7	47.7	75.8	40	9.6	5.6	13.6	20	4.8	0.8	8.8	56	23.9	10.7	37.0
65-74 ปี	326	143,965	206	70.6	61.2	80.1	49	7.5	1.3	13.8	18	4.9	0.0	9.9	53	16.9	12.5	21.4
ไม่ได้รับการศึกษา	72	23,871	39	62.5	41.9	83.1	7	3.7	0.0	8.5	4	3.3	0.2	6.5	22	30.4	12.0	48.8
ประถมศึกษา	1,050	511,500	575	56.3	49.4	63.3	121	10.9	6.6	15.2	69	5.1	2.2	7.9	285	27.7	23.1	32.3
มัธยมศึกษา	499	353,828	137	32.8	14.8	50.7	33	4.8	1.9	7.7	13	2.0	0.1	3.9	316	60.4	45.4	75.5
อนุปริญญา	36	31,454	12	49.4	11.8	87.1	4	6.1	0.0	13.9	3	6.3	0.0	16.0	17	38.2	6.0	70.3
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	47,608	23	29.2	15.8	42.6	8	17.4	9.4	25.3	2	2.9	0.0	9.2	23	50.5	36.1	64.9
ไม่มีรายได้	73	42,277	20	29.3	7.7	50.8	10	6.1	0.0	14.3	6	5.9	0.0	14.0	37	58.8	43.1	74.5
1 - 4,999 บาท	902	482,311	452	50.2	41.6	58.8	91	6.4	3.9	9.0	40	3.4	1.0	5.8	319	40.0	34.4	45.6
5,000 - 9,999 บาท	481	300,835	202	43.6	32.3	54.8	54	13.4	9.7	17.1	32	3.7	0.8	6.5	193	39.4	28.3	50.4
10,000 บาท ขึ้นไป	219	126,525	101	47.6	37.7	57.4	19	8.0	3.1	12.8	11	5.3	0.0	10.7	88	39.2	30.8	47.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.2 เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่าเป็นโรคเบาหวานใช่หรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	ใช่				ไม่ใช่			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,037	567,360	157	11.3	6.9	15.7	880	88.7	84.3	93.1
ชาย	452	242,875	60	11.2	7.6	14.9	392	88.8	85.1	92.4
หญิง	585	324,485	97	11.3	5.6	17.1	488	88.7	82.9	94.4
15-24 ปี	42	37,503	0	0.0	0.0	0.0	42	100.0	100.0	100.0
25-34 ปี	82	64,935	1	0.3	0.0	1.0	81	99.7	99.0	100.0
35-44 ปี	152	104,602	7	2.9	0.0	6.1	145	97.1	93.9	100.0
45-54 ปี	214	126,540	29	11.7	3.8	19.5	185	88.3	80.5	96.2
55-64 ปี	276	114,623	67	20.0	12.4	27.5	209	80.0	72.5	87.6
65-74 ปี	271	119,157	53	19.4	11.1	27.7	218	80.6	72.3	88.9
ไม่ได้รับการศึกษา	49	16,470	9	20.8	2.3	39.3	40	79.2	60.7	97.7
ประถมศึกษา	752	367,591	135	15.0	10.8	19.2	617	85.0	80.8	89.2
มัธยมศึกษา	183	139,995	9	2.3	0.0	5.2	174	97.7	94.8	100.0
อนุปริญญา	19	19,453	3	8.9	0.1	17.7	16	91.1	82.3	99.9
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	32	23,443	1	2.5	0.0	7.9	31	97.5	92.1	100.0
ไม่มีรายได้	35	17,266	2	1.3	0.0	3.5	33	98.7	96.5	100.0
1 - 4,999 บาท	576	288,087	108	15.3	9.1	21.6	468	84.7	78.4	90.9
5,000 - 9,999 บาท	283	181,882	28	6.4	2.2	10.6	255	93.6	89.4	97.8
10,000 บาท ขึ้นไป	129	76,735	13	8.6	3.0	14.1	116	91.4	85.9	97.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน
 ตารางที่ 11.3 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวาน มีการดูแลรักษาโรคเบาหวานด้วยวิธีใด

ลักษณะทางประชากร	ฉีดอินซูลิน					กินยาแผนปัจจุบันควบคุมระดับน้ำตาล					กินยาแผนไทย-จีน หรือสมุนไพร				
	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)	
รวม	36	17,561	28.2	13.4	42.9	135	50,844	81.7	68.0	95.4	33	17,216	27.6	14.3	40.9
ชาย	10	9,784	35.9	9.5	62.2	49	17,894	67.5	41.8	93.1	12	10,410	38.3	13.2	63.4
หญิง	26	7,777	22.2	10.1	34.2	86	32,950	92.4	84.6	100.0	21	6,806	19.4	7.2	31.6
15-39 ปี	1	216	35.1	0.0	100.0	1	400	64.9	0.0	100.0					
40-59 ปี	11	4,542	15.4	3.7	27.1	55	27,968	92.9	84.6	100.0	8	4,782	16.2	3.9	28.4
60-74 ปี	24	12,803	39.7	15.4	64.1	79	22,477	71.4	47.7	95.1	25	12,434	38.7	18.7	58.8
ไม่ได้รับการศึกษา	2	544	18.9	3.1	34.7	7	2,570	89.3	77.9	100.0	1	235	8.2	0.0	26.6
ประถมศึกษา	31	15,186	28.2	11.6	44.7	119	44,623	83.1	68.4	97.7	32	16,981	31.5	16.5	46.6
มัธยมศึกษา	2	331	10.1	0.0	26.3	6	2,841	86.4	65.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0
อนุปริญญา	1	1,499	86.8	52.9	100.0	2	228	13.2	0.0	47.1	0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	0	0	0.0	0.0	0.0	1	581	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	1	95	43.7	0.0	100.0	2	217	100.0	100.0	100.0	1	95	43.7	0.0	100.0
1 - 4,999 บาท	26	12,734	29.5	9.2	49.9	92	34,729	80.6	63.3	97.8	20	11,762	27.6	8.5	46.8
5,000 - 9,999 บาท	4	1,900	17.1	0.0	41.0	24	10,181	87.2	67.3	100.0	9	3,930	33.7	9.3	58.1
10,000 บาท ขึ้นไป	3	2,362	35.9	0.0	72.2	11	4,316	74.2	31.5	100.0	1	959	14.9	0.0	43.6

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.4 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวาน มีการปฏิบัติตนตามคำแนะนำบุคลากรทางการแพทย์อย่างไร

ลักษณะทางประชากร	ควบคุมการรับประทานอาหารหวานจัด ไขมันสูง					ควบคุมน้ำหนักตัว					ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม				
	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปชก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปชก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปชก.	%	C.I (95%)	
รวม	132	53,556	83.8	74.3	93.2	125	50,242	78.4	68.5	88.3	120	48,782	76.3	63.9	88.8
ชาย	53	25,688	94.6	88.5	100.0	52	24,891	91.2	83.2	99.2	48	23,545	86.3	73.1	99.5
หญิง	79	27,868	75.8	60.6	90.9	73	25,351	68.9	51.4	86.4	72	25,237	68.9	52.9	84.9
15-39 ปี	1	400	64.9	0.0	100.0	1	400	64.9	0.0	100.0	2	616	100.0	100.0	100.0
40-59 ปี	48	21,465	71.6	54.5	88.7	47	19,436	64.6	44.3	84.9	44	19,163	63.7	46.4	80.9
60-74 ปี	83	31,691	95.0	90.0	100.0	77	30,406	91.2	84.5	97.9	74	29,003	87.4	75.6	99.1
ไม่ได้รับการศึกษา	8	3,349	97.7	92.3	100.0	8	3,349	97.7	92.3	100.0	6	1,843	53.7	13.5	94.0
ประถมศึกษา	113	45,733	83.3	73.6	92.9	107	43,176	78.5	67.8	89.1	102	42,249	77.0	64.4	89.5
มัธยมศึกษา	7	2,166	65.9	18.1	100.0	6	1,408	42.8	7.5	78.2	8	2,382	72.4	24.7	100.0
อนุปริญญา	3	1,728	100.0	100.0	100.0	3	1,728	100.0	100.0	100.0	8	2,382	100.0	100.0	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	1	581	100.0	100.0	100.0	1	581	100.0	100.0	100.0	1	581	100.0	100.0	100.0
ไม่มีรายได้	2	217	100.0	100.0	100.0	2	217	100.0	100.0	100.0	2	217	100.0	100.0	100.0
1 - 4,999 บาท	93	37,723	85.3	74.2	96.5	86	34,875	78.9	67.6	90.2	83	33,997	77.2	61.9	92.5
5,000 - 9,999 บาท	23	8,706	74.6	47.0	100.0	22	8,124	69.6	43.2	96.0	20	7,648	65.5	39.9	91.2
10,000 บาท ขึ้นไป	11	6,378	98.8	96.1	100.0	12	6,493	98.8	96.1	100.0	11	6,233	94.8	87.1	100.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.5 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ที่ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวานได้พบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาโรคเบาหวานกี่ครั้ง

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ไม่ได้ตรวจใน 12 เดือนที่ผ่านมา				ตรวจ 1 ครั้งต่อปี				ตรวจ 2 ครั้งต่อปี				ตรวจ 3-4 ครั้งต่อปี				ตรวจมากกว่า 5 ครั้งต่อปี			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	118	49,648	9	6.1	2.1	10.2	6	3.7	0.0	8.6	7	7.3	2.2	12.4	33	32.3	16.3	48.3	63	50.6	36.2	65.1
ชาย	46	21,769	5	8.1	1.3	14.8	3	3.4	0.0	8.9	2	4.2	0.0	11.1	17	44.8	10.9	78.7	19	39.6	4.0	75.1
หญิง	72	27,879	4	4.7	0.0	10.0	3	3.9	0.0	11.2	5	9.7	0.0	19.8	16	22.5	9.2	35.8	44	59.2	41.1	77.4
15-39 ปี	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
40-59 ปี	48	23,903	6	7.6	2.0	13.2	2	4.5	0.0	13.0	2	8.2	0.0	19.8	9	22.4	8.4	36.3	29	57.4	35.7	79.0
60-74 ปี	69	25,345	3	4.9	0.0	10.8	4	3.0	0.0	7.6	4	5.0	0.0	11.3	24	42.1	14.7	69.6	34	45.0	15.0	75.1
ไม่ได้รับการศึกษา	5	2,445	1	12.6	0.9	24.4	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	61.6	22.2	100.0	2	25.8	0.0	75.6
ประถมศึกษา	102	42,181	8	6.5	1.7	11.3	6	4.3	0.0	10.0	6	7.6	1.4	13.8	28	32.1	15.2	48.9	54	49.5	35.5	63.4
มัธยมศึกษา	7	2,714	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	14.7	0.0	46.5	1	27.9	0.0	71.1	5	57.4	13.2	100.0
อนุปริญญา	3	1,728	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	13.2	0.0	47.4	1	86.8	52.6	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	1	581	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	100.0	100.0	100.0
ไม่มีรายได้	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	100.0	100.0	100.0
1 - 4,999 บาท	82	33,981	7	6.2	1.7	10.7	3	1.9	0.0	5.1	4	3.3	0.0	7.4	28	41.4	20.7	62.2	40	47.2	27.5	66.9
5,000 - 9,999 บาท	23	10,553	1	7.2	0.0	21.8	0	0.0	0.0	0.0	1	14.8	0.0	41.1	5	18.5	0.0	38.6	16	59.5	30.1	88.9
10,000 บาท ขึ้นไป	8	4,061	0	0.0	0.0	0.0	1	23.6	0.0	67.0	2	22.9	0.0	60.4	0	0.0	0.0	0.0	5	53.5	5.6	100.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.5 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ที่ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวานได้พบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาโรคเบาหวานกี่ครั้ง

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ไม่ได้ตรวจใน 12 เดือนที่ผ่านมา				ตรวจ 1 ครั้งต่อปี			ตรวจ 2 ครั้งต่อปี			ตรวจ 3-4 ครั้งต่อปี			ตรวจมากกว่า 5 ครั้งต่อปี						
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		
รวม	103	48,190	68	67.0	55.4	78.5	17	12.7	0.3	25.0	7	8.5	3.7	13.2	6	4.9	0.2	9.6	5	7.0	0.0	14.4
ชาย	37	21,189	24	59.0	36.8	81.2	2	5.4	0.0	14.7	5	15.3	4.5	26.1	3	6.5	0.0	15.7	3	13.8	0.0	29.9
หญิง	66	27,001	44	73.2	51.3	95.2	15	18.3	0.0	37.1	2	3.1	0.0	7.6	3	3.6	0.0	8.4	2	1.7	0.0	4.6
15-39 ปี	2	615,691	2	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
40-59 ปี	39	22,549	25	69.9	47.1	92.7	7	18.5	0.0	38.6	1	2.6	0.0	7.8	3	5.1	0.0	12.3	3	3.8	0.0	7.8
60-74 ปี	62	25,025	41	63.5	46.9	80.1	10	7.7	0.0	16.7	6	13.9	5.1	22.8	3	4.8	0.0	10.9	2	10.1	0.0	22.3
ไม่ได้รับการศึกษา	5	2,445	3	84.1	72.6	95.5	1	3.3	0.0	11.5	0	0.0	0.0	0.0	1	12.6	0.8	24.5	0	0.0	0.0	0.0
ประถมศึกษา	89	41,318	59	70.1	56.9	83.2	15	12.4	0.5	24.3	6	8.1	2.0	14.2	5	4.9	0.0	9.9	4	4.6	0.0	10.3
มัธยมศึกษา	6	2,699	4	38.4	2.0	74.7	1	33.6	0.0	90.4	1	28.1	0.0	71.2	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
อนุปริญญา	3	1,728	2	13.2	0.0	47.5	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	86.8	52.5	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
ไม่มีรายได้																						
1 - 4,999 บาท	72	33,850	49	69.9	55.7	84.2	11	11.2	0.0	24.1	6	11.0	3.7	18.3	4	4.4	0.0	9.4	2	3.4	0.0	10.1
5,000 - 9,999 บาท	20	9,462	11	56.6	28.1	85.2	4	22.9	0.0	49.6	1	3.8	0.0	11.9	2	9.0	0.0	22.5	2	7.7	0.0	17.3
10,000 บาท ขึ้นไป	7	3,946	5	60.0	6.5	100.0	1	2.0	0.0	6.7	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	38.0	0.0	92.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.7 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน ได้พบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อตรวจดวงตาซึ่งมีการใช้ยาหยอดตาเพื่อขยายม่านตาและมีอาการตาพร่ามัวครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ตรวจภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา			ตรวจมากกว่า 2 เดือนถึง 1 ปี			ตรวจมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี			ตรวจมากกว่า 2 ปี			ไม่เคยตรวจ							
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)					
รวม	137	56,993	32	22.0	9.3	34.7	45	42.8	26.3	59.3	6	6.8	1.2	12.5	6	1.6	0.0	3.8	48	26.8	16.1	37.4
ชาย	49	22,936	6	10.2	0.3	20.1	17	53.1	22.9	83.4	2	3.9	0.0	10.3	0	0.0	0.0	0.0	24	32.8	13.3	52.3
หญิง	88	34,057	26	29.9	13.2	46.6	28	35.8	18.6	53.0	4	8.9	0.0	18.7	6	2.7	0.0	6.2	24	22.7	8.1	37.3
15-39 ปี	2	616	1	64.9	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	35.1	0.0	100.0
40-59 ปี	55	28,068	13	27.8	8.7	47.0	21	39.7	19.9	59.6	3	10.5	0.0	22.2	0	0.0	0.0	0.0	18	22.0	2.0	42.0
60-74 ปี	80	28,309	18	15.2	4.1	26.4	24	46.8	21.6	72.0	3	3.4	0.0	8.6	6	3.2	0.0	7.8	29	31.3	17.6	45.1
ไม่ได้รับการศึกษา	8	3,194	1	8.2	0.0	25.9	2	14.2	0.0	40.2	1	39.0	0.0	85.2	1	5.9	0.0	18.6	3	32.8	3.7	61.9
ประถมศึกษา	117	48,784	29	24.1	9.9	38.2	37	43.2	27.0	59.4	4	3.9	0.0	9.2	5	1.5	0.0	3.3	42	27.3	15.8	38.9
มัธยมศึกษา	9	3,288	2	15.9	0.0	43.1	3	34.6	0.0	82.4	1	23.0	0.0	60.1	0	0.0	0.0	0.0	3	26.5	0.2	52.8
อนุปริญญา	3	1,728	0	0.0	0.0	0.0	3	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	2	217	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	43.7	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	1	56.3	0.0	100.0
1 - 4,999 บาท	94	39,040	19	14.6	4.9	24.2	33	44.6	26.0	63.2	4	9.4	1.1	17.7	6	2.3	0.0	5.6	32	29.1	15.5	42.6
5,000 - 9,999 บาท	23	9,997	6	34.9	4.2	65.6	9	50.8	22.8	78.8	1	1.3	0.0	3.9	0	0.0	0.0	0.0	7	13.0	1.1	25.0
10,000 บาท ขึ้นไป	13	6,573	5	46.4	7.0	85.8	3	28.9	0.0	66.5	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	24.7	0.0	51.6

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.8 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ที่ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวานได้รับการตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติจากการทำงานของไตและภาวะแทรกซ้อนของไตจากโรคเบาหวานบ่อยเท่าใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ตรวจเดือนละครั้ง				ตรวจ 2-3 เดือนครั้ง				ตรวจ 4-6 เดือนครั้ง				ตรวจ 7-12 เดือนครั้ง				ตรวจมากกว่า 1 ปีครั้ง				ไม่เคยตรวจ			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	132	57,191	18	11.0	2.2	19.8	48	48.8	36.4	61.2	13.0	10.6	3.6	17.5	12	5.5	1.4	9.6	12	8.1	2.2	14.0	29	16.0	9.0	23.0
ชาย	48	24,004	6	4.4	0.0	9.7	18	50.6	28.8	72.4	7.0	17.3	3.4	31.3	4	5.8	0.0	13.9	5	11.4	1.1	21.6	8	10.6	2.7	18.5
หญิง	84	33,187	12	15.8	2.8	28.8	30	47.5	30.7	64.3	6.0	5.7	0.0	13.9	8	5.3	0.4	10.1	7	5.8	0.2	11.4	21	19.9	8.3	31.5
15-39 ปี	2	616	1	64.9	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	35.1	0.0	100.0
40-59 ปี	51	27,562	8	15.8	1.2	30.3	22	56.2	34.8	77.6	5.0	7.1	0.0	15.7	5	4.8	0.0	10.1	4	4.4	0.0	10.0	7	11.8	1.0	22.5
60-74 ปี	79	29,014	9	5.3	0.4	10.3	26	42.8	21.5	64.1	8.0	14.1	3.6	24.7	7	6.2	0.0	13.1	8	11.8	3.1	20.6	21	19.6	9.4	29.9
ไม่ได้รับการศึกษา	8	3,194	0	0.0	0.0	0.0	2	41.5	0.0	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0		1	11.7	0.0	36.1	5	46.9	8.0	85.7
ประถมศึกษา	114	49,212	17	12.0	2.3	21.7	39	45.8	32.1	59.6	13.0	12.3	4.0	20.6	11	6.1	1.6	10.7	11	8.7	1.9	15.5	23	15.1	7.2	23.0
มัธยมศึกษา	7	3,058	1	13.1	0.0	40.6	4	75.9	42.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	4.0	0.0	12.6	0	0.0	0.0	0.0	1	7.1	0.0	21.8
อนุปริญญา	3	1,728	0	0.0	0.0	0.0	3	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	2	217	0	0.0	0.0	0.0	2	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
1 - 4,999 บาท	91	39,518	10	4.9	0.3	9.4	35	56.5	38.4	74.6	7.0	8.8	2.2	15.4	10	5.7	0.7	10.6	5	7.0	0.0	14.1	24	17.1	8.2	26.0
5,000 - 9,999 บาท	22	9,891	3	24.6	0.0	54.4	6	29.0	2.9	55.1	6.0	26.0	2.1	49.9	2	9.0	0.0	24.8	5	11.4	0.0	24.5	0	0.0	0.0	0.0
10,000 บาท ขึ้นไป	12	6,399	4	29.3	0.0	65.4	4	35.3	0.0	74.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	3.4	0.0	10.8	3	32.0	0.0	70.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 12 สุขภาพสตรี

ตารางที่ 12.1 การได้รับการตรวจคัดค้านมโดยแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อหาก่อนเกิดผิดปกติครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา				มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี				มากกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี				มากกว่า 3 ปี ถึง 5 ปี				มากกว่า 5 ปี				ไม่เคยตรวจ			
			n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)	
หญิง	856	488,467	251	33.4	26.3	40.6	72	8.2	5.8	10.7	32	3.6	2.0	5.2	33	1.8	0.6	3.0	25	2.0	0.8	3.1	443	50.9	44.9	57.0
15-24 ปี	128	83,229	6	2.8	0.0	6.8	1	0.3	0.0	0.9	2	1.7	0.0	4.2	0	0.0	0.0	0.0	2	1.0	0.0	2.5	117	94.3	88.5	100.0
25-34 ปี	98	69,709	29	27.2	10.8	43.6	9	11.5	2.0	21.1	5	5.1	0.0	10.4	2	1.7	0.0	4.4	0	0.0	0.0	0.0	53	54.4	42.2	66.6
35-44 ปี	142	103,479	63	44.5	27.7	61.3	13	8.8	2.8	14.7	4	2.3	0.0	4.9	5	1.9	0.0	4.1	5	3.8	0.5	7.1	52	38.6	22.5	54.8
45-54 ปี	146	116,901	69	56.1	34.2	78.0	13	8.4	1.7	15.1	5	3.2	0.0	6.9	4	0.8	0.0	1.9	3	1.3	0.0	3.0	52	30.1	14.3	45.8
55-64 ปี	175	72,365	53	31.6	23.5	39.6	18	9.1	2.2	16.0	10	5.3	0.7	9.8	13	3.7	0.2	7.2	7	2.5	0.0	5.6	74	47.8	32.6	63.0
65-74 ปี	167	42,783	31	17.6	10.4	24.9	18	14.8	7.2	22.5	6	6.2	0.5	11.9	9	4.7	0.0	10.9	8	3.7	0.0	7.4	95	52.9	41.8	64.1
ไม่ได้รับการศึกษา	58	19,019	8	10.9	0.9	20.8	7	15.4	0.2	30.6	2	5.6	0.0	12.7	2	1.7	0.0	4.3	5	8.8	0.9	16.7	34	57.6	31.8	83.5
ประถมศึกษา	523	100,070	179	44.0	32.1	55.8	51	9.0	4.1	13.9	25	4.3	1.1	7.4	27	2.6	0.9	4.4	17	2.5	1.0	3.9	224	37.7	29.3	46.1
มัธยมศึกษา	227	110,096	52	22.3	13.7	30.9	10	4.7	2.5	6.9	4	3.0	1.0	5.1	4	1.0	0.0	2.3	3	0.9	0.0	2.1	154	68.1	59.7	76.5
อนุปริญญา	12	13,456	4	35.4	0.0	74.9	1	30.4	0.0	79.3	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	7	34.2	0.0	69.1
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	35	27,943	7	10.6	0.0	22.4	3	5.5	0.0	14.0	1	1.1	0.0	3.5	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	24	82.7	64.0	100.0
ไม่มีรายได้	44	21,795	3	5.1	0.0	12.7	2	1.7	0.0	4.5	1	3.7	0.0	11.3	3	2.4	0.0	6.6	4	6.1	0.0	17.3	31	80.9	60.9	100.0
1 - 4,999 บาท	465	224,717	118	30.4	22.3	38.4	45	9.6	5.0	14.2	20	4.4	1.7	7.0	25	2.6	0.6	4.6	16	2.7	0.6	4.7	241	50.4	42.0	58.8
5,000 - 9,999 บาท	220	162,653	93	45.4	32.5	58.3	14	6.5	2.7	10.2	9	3.8	0.8	6.8	4	1.4	0.0	3.2	5	1.4	0.0	3.0	95	41.5	28.5	54.5
10,000 บาท ขึ้นไป	98	65,687	34	28.2	11.9	44.5	10	10.6	4.0	17.2	2	1.3	0.0	3.3	1	0.3	0.0	1.0	0	0.0	0.0	0.0	51	59.5	41.6	77.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนที่ 12 สุขภาพสตรี
 ตารางที่ 12.2 การได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา				มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี				มากกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี				มากกว่า 3 ปี ถึง 5 ปี				มากกว่า 5 ปี				ไม่เคยตรวจ			
			n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)	
หญิง	859	489,204	258	29.0	19.1	38.9	88	12.2	9.3	15.0	71	8.7	6.8	10.6	52	4.0	1.0	7.0	41	5.9	1.7	10.1	349	40.2	33.4	47.1
15-24 ปี	128	83,229	5	2.0	0.0	4.1	3	1.4	0.0	3.7	2	1.6	0.0	4.1	1	0.7	0.0	2.3	1	0.3	0.0	0.9	116	93.9	89.0	98.8
25-34 ปี	99	70,275	30	28.2	11.9	44.5	12	16.3	8.2	24.4	4	2.8	0.0	6.0	5	2.6	0.0	5.4	6	4.8	0.0	9.5	42	45.3	31.2	59.4
35-44 ปี	144	104,089	67	36.6	19.4	53.8	22	11.9	3.8	19.9	16	9.8	3.9	15.7	5	2.8	0.0	6.9	6	4.0	0.0	8.4	28	35.0	9.4	60.6
45-54 ปี	145	115,798	74	48.7	38.2	59.3	19	19.1	5.3	32.9	14	10.2	3.7	16.7	10	6.6	0.0	13.4	4	1.7	0.0	4.2	24	13.6	5.2	22.1
55-64 ปี	176	73,029	55	28.6	13.0	44.2	24	15.1	6.7	23.5	19	12.1	7.5	16.7	13	4.0	0.4	7.6	17	22.6	0.0	51.7	48	17.6	7.0	28.2
65-74 ปี	167	42,783	27	11.4	1.7	21.1	8	3.2	0.0	6.6	16	19.5	3.7	35.3	18	8.2	0.0	16.8	7	6.7	1.4	12.0	91	50.9	39.5	62.4
ไม่ได้รับการศึกษา	58	19,019	3	3.6	0.0	8.4	7	17.6	0.0	35.8	6	14.5	1.5	27.4	10	8.4	1.2	15.6	2	1.9	0.0	4.8	30	54.0	27.5	80.5
ประถมศึกษา	524	265,542	197	41.4	30.9	51.9	57	10.4	5.0	15.8	50	10.4	7.3	13.4	36	5.8	1.5	10.1	30	8.7	0.0	18.0	154	23.4	17.0	29.8
มัธยมศึกษา	229	162,512	46	13.9	5.6	22.3	20	14.2	4.9	23.4	12	6.5	3.6	9.4	4	0.7	0.0	1.5	9	3.5	0.0	7.0	138	61.2	55.0	67.5
อนุปริญญา	12	13,456	5	36.5	0.0	75.9	1	30.4	0.0	79.3	0	0.0	0.0	0.0	0	6.0	0.0	19.2	0	0.0	0.0	0.0	5	27.0	0.0	58.5
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	35	27,943	6	10.1	0.0	21.6	3	5.5	0.0	14.0	3	6.1	0.0	16.4	1	2.0	0.0	6.6	0	0.0	0.0	0.0	22	76.3	48.4	100.0
ไม่มีรายได้	44	21,795	7	6.1	0.0	14.9	7	19.9	9.7	30.2	0	0.0	0.0	0.0	1	5.1	0.0	15.4	1	3.1	0.0	9.8	28	65.8	46.0	85.6
1 - 4,999 บาท	467	225,774	124	29.6	22.6	36.6	49	9.6	4.3	15.0	53	13.2	9.9	16.5	38	5.3	1.5	9.2	25	9.5	0.0	19.3	178	32.7	27.8	37.5
5,000 - 9,999 บาท	221	162,333	93	32.6	15.0	50.1	21	16.1	2.3	29.8	8	3.7	0.8	6.5	9	2.0	0.0	4.8	13	3.9	0.8	7.0	77	41.8	30.9	52.7
10,000 บาท ขึ้นไป	98	65,687	31	29.0	12.9	45.1	9	9.1	2.7	15.6	10	10.2	3.1	17.3	4	4.8	0.0	10.4	1	0.8	0.0	2.4	43	46.0	27.6	64.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 13 การบาดเจ็บ **เฉพาะผู้ใช้ยานยนต์**

ตารางที่ 13.1 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหนเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปชก.	การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																			
			ไม่เคยคาด			นานครั้ง			บางครั้ง			เกือบทุกครั้ง			ทุกครั้ง							
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)					
รวม	1,284	763,887	123	9.7	7.4	12.0	152	12.6	9.3	15.8	380	33.3	24.9	41.8	222	17.5	14.2	20.9	407	26.9	19.8	34.0
ชาย	752	405,505	63	10.4	7.0	13.7	87	14.7	10.6	18.9	236	34.4	26.9	41.8	134	18.5	12.8	24.1	232	22.0	13.1	31.0
หญิง	532	358,382	60	8.9	5.8	12.1	65	10.1	4.6	15.6	144	32.2	20.3	44.0	88	16.4	13.4	19.5	175	32.4	24.3	40.4
15-24 ปี	287	208,409	34	14.5	8.7	20.2	30	9.5	3.3	15.7	98	36.6	30.1	43.1	44	15.7	10.5	20.8	81	23.7	14.8	32.7
25-34 ปี	186	132,062	12	7.2	1.3	13.2	25	12.5	4.7	20.3	54	24.2	13.1	35.2	36	23.4	12.7	34.1	59	32.8	25.0	40.5
35-44 ปี	237	147,667	14	5.2	0.0	10.3	32	14.5	8.6	20.4	78	38.6	22.1	55.0	40	14.4	8.7	20.2	73	27.3	12.3	42.4
45-54 ปี	246	116,247	22	8.4	1.5	15.3	22	7.1	0.6	13.5	62	28.0	16.2	39.7	48	20.1	11.9	28.3	92	36.5	28.0	44.9
55-64 ปี	212	104,422	23	9.1	1.9	16.3	27	16.8	9.7	23.8	62	39.1	18.0	60.2	35	18.7	8.0	29.5	65	16.3	5.6	27.0
65-79 ปี	116	55,079	18	13.5	2.4	24.7	16	22.6	6.1	39.2	26	29.4	16.3	42.5	19	11.0	0.0	23.3	37	23.5	10.0	36.9
ไม่ได้รับการศึกษา	19	5,764	4	30.1	0.0	64.1	2	6.7	0.0	17.2	5	29.6	7.8	51.4	2	10.7	0.0	29.0	6	22.8	9.4	36.3
ประถมศึกษา	698	351,989	67	9.0	4.1	13.8	86	15.3	10.8	19.9	208	33.7	26.3	41.0	115	16.4	9.5	23.2	222	25.7	20.8	30.5
มัธยมศึกษา	476	331,936	45	11.0	6.3	15.8	56	11.3	5.0	17.5	152	37.0	25.8	48.2	85	17.4	12.6	22.2	138	23.3	10.7	35.9
อนุปริญญา	34	30,353	2	4.6	0.0	11.8	2	3.0	0.0	7.6	7	12.0	0.0	25.0	6	12.0	3.6	20.3	17	68.4	47.3	89.6
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	54	42,704	4	4.8	0.0	12.3	6	7.7	0.0	16.9	7	17.9	6.2	29.5	14	33.5	13.4	53.6	23	36.1	16.8	55.4
ไม่มีรายได้	63	38,748	6	4.6	0.0	11.7	7	17.1	2.9	31.3	15	33.3	5.8	60.8	7	12.6	4.7	20.6	28	32.4	19.2	45.6
1 - 4,999 บาท	570	327,722	69	12.4	8.1	16.8	70	11.8	7.8	15.7	169	34.0	27.8	40.2	89	15.9	11.1	20.7	173	25.9	20.6	31.2
5,000 - 9,999 บาท	419	266,292	25	7.7	3.1	12.2	48	12.7	8.2	17.1	133	34.2	20.6	47.9	82	19.3	13.9	24.8	131	26.1	13.5	38.7
10,000 บาท ขึ้นไป	201	115,532	20	8.2	2.7	13.7	23	13.6	7.3	20.0	53	30.8	23.6	38.1	40	20.5	11.0	30.0	65	26.9	13.1	40.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 13 การบาดเจ็บ **เฉพาะผู้ใช้ยานยนต์**

ตารางที่ 13.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	การสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																			
			ไม่เคยสวม			นานครั้ง			บางครั้ง			เกือบทุกครั้ง			ทุกครั้ง							
			n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)					
รวม	1,527	859,485	263	17.8	12.8	22.9	244	16.5	13.7	19.3	500	34.4	30.2	38.6	191	13.4	10.8	15.9	329	17.9	13.1	22.7
ชาย	777	427,916	119	21.0	12.9	29.1	123	16.0	11.4	20.7	262	35.4	29.8	41.0	99	12.7	8.7	16.7	174	14.9	8.7	21.1
หญิง	750	431,569	144	14.7	9.7	19.8	121	16.9	12.5	21.3	238	33.5	27.1	40.0	92	14.0	11.3	16.8	155	20.8	15.5	26.2
15-24 ปี	288	214,142	56	20.5	13.5	27.5	43	14.4	9.3	19.5	98	34.2	29.2	39.2	31	13.6	9.3	17.9	60	17.4	12.5	22.2
25-34 ปี	187	134,614	19	13.3	1.3	25.2	36	16.9	7.9	25.9	58	28.8	16.6	41.0	28	14.9	8.6	21.2	46	26.1	18.4	33.9
35-44 ปี	244	153,431	29	11.0	2.1	19.8	31	14.8	5.6	24.1	86	37.9	27.5	48.2	34	13.7	8.1	19.2	64	22.7	8.6	36.7
45-54 ปี	282	126,733	34	10.3	4.1	16.4	58	18.9	8.5	29.4	92	42.5	28.3	56.8	38	15.2	11.2	19.3	60	13.0	6.7	19.4
55-64 ปี	291	133,340	59	23.3	15.8	30.9	44	21.3	12.2	30.3	95	27.7	16.2	39.3	33	12.9	6.8	19.1	60	14.7	11.0	18.5
65-79 ปี	235	97,225	66	31.6	20.0	43.2	32	13.4	7.9	19.0	71	36.1	23.5	48.8	27	8.3	3.3	13.3	39	10.6	3.0	18.2
ไม่ได้รับการศึกษา	47	13,758	12	24.4	5.0	43.9	8	15.8	1.7	30.0	12	29.8	14.5	45.2	3	5.2	0.1	10.3	12	24.7	8.1	41.3
ประถมศึกษา	912	430,643	167	19.4	12.5	26.2	151	18.3	13.5	23.1	312	37.2	31.4	43.0	110	12.0	7.6	16.4	172	13.2	8.3	18.1
มัธยมศึกษา	479	338,623	77	16.9	12.2	21.6	76	14.8	11.7	18.0	152	34.2	29.7	38.8	63	15.4	10.6	20.2	111	18.7	10.2	27.1
อนุปริญญา	33	28,853	3	8.2	0.0	18.7	5	28.3	0.0	68.7	10	13.2	0.0	27.9	2	3.2	0.0	8.4	13	47.1	12.5	81.7
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	53	46,466	4	14.9	4.9	24.9	4	5.2	0.0	11.8	13	25.9	17.4	34.4	12	18.8	12.6	24.9	20	35.3	23.4	47.1
ไม่มีรายได้	63	38,920	13	19.4	10.1	28.7	9	21.4	1.4	41.4	23	34.6	4.4	64.8	6	10.5	2.6	18.3	12	14.2	4.2	24.1
1 - 4,999 บาท	770	400,744	151	20.1	13.8	26.4	136	19.6	13.2	25.9	258	34.5	28.1	40.9	77	11.8	8.0	15.7	148	14.0	8.4	19.6
5,000 - 9,999 บาท	458	286,362	63	15.3	9.2	21.4	66	13.8	8.5	19.2	152	36.6	28.5	44.6	72	14.7	8.4	21.0	105	19.6	12.8	26.5
10,000 บาท ขึ้นไป	203	117,082	30	16.5	8.7	24.3	27	11.1	5.0	17.2	56	30.5	21.5	39.5	33	16.5	8.8	24.3	57	25.3	15.1	35.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 13 การบาดเจ็บ เฉพาะผู้ใช้ยานยนต์

ตารางที่ 13.3 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อขับรถยนต์ผู้ขับรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	การคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับรถยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																			
			ไม่เคยคาด				นานครั้ง				บางครั้ง				เกือบทุกครั้ง				ทุกครั้ง			
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)					
รวม	745	398777	31	2.9	0.2	5.5	61	7.7	3.0	12.4	122	15.6	10.2	21.1	165	23.6	19.5	27.6	366	50.3	38.7	61.8
ชาย	506	262789	9	1.7	0.0	3.5	33	6.5	1.3	11.8	87	17.6	10.5	24.7	119	24.8	19.8	29.9	258	49.4	37.1	61.6
หญิง	239	135987	22	5.1	1.0	9.3	28	10.0	3.3	16.7	35	11.8	5.3	18.3	46	21.1	15.7	26.4	108	52.0	38.2	65.8
15-24 ปี	136	105395	6	3.8	0.0	8.2	11	6.9	1.6	12.2	43	27.7	11.0	44.5	24	19.3	13.3	25.2	52	42.3	22.9	61.6
25-34 ปี	115	80557	2	1.1	0.0	2.8	13	10.7	1.1	20.2	16	10.7	4.5	16.9	26	26.1	18.4	33.9	58	51.4	41.4	61.3
35-44 ปี	150	82041	4	0.7	0.0	1.7	10	5.9	0.8	11.0	22	15.2	4.4	26.0	31	25.4	14.9	35.8	83	52.8	34.5	71.1
45-54 ปี	155	46299	3	2.8	0.0	6.2	10	8.7	1.5	15.9	31	20.9	12.7	29.2	27	17.5	8.9	26.1	84	50.1	36.3	63.8
55-64 ปี	109	47553	2	1.1	0.0	2.9	7	6.1	0.0	15.0	9	4.4	0.0	9.0	32	33.0	13.9	52.0	59	55.5	32.4	78.6
65-79 ปี	80	36931	14	11.0	0.0	26.9	10	8.4	0.0	16.9	1	0.4	0.0	1.3	25	21.6	3.0	40.3	30	58.5	26.4	90.6
ไม่ได้รับการศึกษา	17	4988	5	32.9	0.0	79.6	1	1.3	0.0	4.1	3	17.4	1.1	33.6	2	12.2	0.0	28.1	6	36.3	4.8	67.7
ประถมศึกษา	391	155153	18	3.2	0.4	5.9	41	12.3	6.7	18.0	53	11.0	6.5	15.4	101	32.4	25.3	39.6	178	41.1	30.4	51.8
มัธยมศึกษา	257	174619	8	2.8	0.0	5.8	14	4.8	0.9	8.7	61	23.8	13.5	34.2	44	16.9	12.9	21.0	130	51.6	36.6	66.6
อนุปริญญา	29	23425	0	0.0	0.0	0.0	3	9.8	0.0	24.8	4	10.3	0.0	22.5	7	22.6	2.6	42.6	15	57.2	38.4	76.1
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	48	39450	0	0.0	0.0	0.0	2	2.1	0.0	6.1	1	0.9	0.0	3.0	10	20.1	12.4	27.8	35	76.8	68.3	85.4
ไม่มีรายได้	26	18973	1	1.5	0.0	5.1	2	2.6	0.0	7.6	7	44.3	5.8	82.8	3	21.8	0.0	44.9	13	29.7	10.2	49.2
1 - 4,999 บาท	285	131948	20	5.8	0.0	12.1	35	13.9	7.2	20.5	41	15.3	8.9	21.7	75	25.4	18.4	32.4	114	39.6	29.4	49.7
5,000 - 9,999 บาท	267	157209	7	1.3	0.0	2.7	19	6.5	1.5	11.5	54	16.7	5.1	28.3	56	24.1	17.3	30.9	131	51.4	33.3	69.6
10,000 บาท ขึ้นไป	156	83026	3	1.7	0.0	5.0	5	2.1	0.1	4.1	16	7.2	1.6	12.9	28	20.8	13.4	28.2	104	68.1	57.4	78.8

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 13 การบาดเจ็บ **เฉพาะผู้ใช้ยานยนต์**

ตารางที่ 13.4 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อโดยสารรถยนต์นั่งข้างคนขับรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปชก.	การคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งข้างคนขับรถยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																			
			ไม่เคยสวม				นานครั้ง				บางครั้ง				เกือบทุกครั้ง				ทุกครั้ง			
			n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)	
รวม	1,386	762,678	69	3.5	1.4	5.6	155	12.3	9.0	15.7	274	18.2	14.4	22.0	245	21.8	15.3	28.3	643	44.2	36.2	52.1
ชาย	702	377,599	18	2.6	0.7	4.6	79	11.0	4.6	17.3	159	21.2	14.3	28.0	139	24.3	17.5	31.2	307	40.9	29.0	52.8
หญิง	684	385,079	51	4.4	1.7	7.1	76	13.6	8.0	19.2	115	15.3	11.2	19.3	106	19.4	10.6	28.1	336	47.4	33.9	60.8
15-24 ปี	249	177,658	11	4.2	0.9	7.4	30	9.8	4.4	15.3	63	26.2	17.6	34.8	43	20.0	13.6	26.5	102	39.8	30.3	49.3
25-34 ปี	164	122,569	2	0.8	0.0	1.9	19	12.3	2.7	21.8	36	22.8	14.5	31.0	39	26.7	17.2	36.3	68	37.5	25.5	49.5
35-44 ปี	229	145,240	8	1.8	0.0	3.6	18	12.8	1.0	24.6	32	11.4	6.7	16.2	47	25.1	15.8	34.5	124	48.8	28.7	69.0
45-54 ปี	268	118,221	8	3.0	0.0	6.1	34	14.4	2.7	26.2	63	17.2	9.8	24.6	30	18.2	2.3	34.1	133	47.1	32.2	62.1
55-64 ปี	247	96,044	11	3.9	0.5	7.2	27	12.7	6.1	19.3	48	15.4	8.3	22.4	47	24.0	13.4	34.7	114	44.1	28.5	59.6
65-79 ปี	229	102,946	29	8.2	0.2	16.3	27	13.2	6.1	20.3	32	12.3	3.7	20.8	39	16.6	5.1	28.2	102	49.7	32.4	67.0
ไม่ได้รับการศึกษา	36	10,299	7	20.0	0.0	48.3	2	2.4	0.0	6.4	4	7.2	0.1	14.4	2	5.9	0.0	12.6	21	64.5	37.8	91.1
ประถมศึกษา	819	368,024	47	4.0	1.4	6.5	106	16.9	10.5	23.2	156	16.6	12.6	20.6	149	20.8	13.4	28.2	361	41.8	30.0	53.6
มัธยมศึกษา	440	310,675	15	3.2	1.0	5.5	42	9.5	3.1	15.9	103	22.0	16.5	27.5	77	23.6	13.6	33.6	203	41.7	35.0	48.4
อนุปริญญา	33	30,011	0	0.0	0.0	0.0	3	3.1	0.0	7.3	9	26.8	9.1	44.5	5	24.2	1.1	47.4	16	45.9	24.3	67.4
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	55	42,528	0	0.0	0.0	0.0	2	2.9	0.0	7.9	2	0.8	0.0	2.5	11	20.4	12.5	28.2	40	75.9	68.1	83.7
ไม่มีรายได้	59	36,644	2	1.5	0.0	4.0	6	13.1	3.7	22.5	14	36.9	15.7	58.1	8	16.2	1.2	31.1	29	32.4	8.2	56.5
1 - 4,999 บาท	672	337,408	48	5.8	2.5	9.1	85	12.9	7.8	18.0	140	20.0	15.0	24.9	120	21.7	12.5	30.9	279	39.7	29.2	50.2
5,000 - 9,999 บาท	422	262,850	13	1.8	0.1	3.4	45	13.7	8.4	19.0	93	18.2	9.9	26.5	81	25.0	17.5	32.5	190	41.3	33.2	49.5
10,000 บาท ขึ้นไป	206	111,836	5	1.6	0.0	3.3	14	7.2	2.7	11.7	22	7.5	2.9	12.1	32	17.8	8.9	26.8	133	65.8	56.3	75.3