

ตารางแสดงจำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน

จำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2554 - 2560

ลำดับ	จังหวัด	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	กระบี่	2	5.3	1	2.5	1	2.4	1	2.2	2	4.3	3	6.2	5	9.9
2	กรุงเทพมหานคร	39	5.4	54	7.1	54	6.7	55	6.4	64	7.1	46	4.8	42	4.2
3	กาญจนบุรี	6	6.4	4	4.1	12	11.5	11	9.9	11	9.6	16	13.7	15	12.4
4	กาฬสินธุ์	0	0.0	5	4.4	12	9.9	12	9.4	6	4.5	8	5.7	8	5.5
5	กำแพงเพชร	7	8.0	6	6.6	8	8.2	14	13.5	6	5.4	14	12.1	10	8.3
6	ขอนแก่น	20	9.2	19	8.3	27	11.2	29	11.5	35	13.3	18	6.6	19	6.7
7	จันทบุรี	15	22.5	8	11.5	12	16.3	15	19.2	15	18.5	9	10.7	11	12.6
8	ฉะเชิงเทรา	5	5.7	6	6.6	14	14.5	9	8.9	13	12.3	7	6.4	13	11.6
9	ชลบุรี	10	7.5	14	10.0	24	16.0	21	13.2	23	13.7	18	10.2	29	15.7
10	ชัยนาท	4	7.3	6	10.6	4	6.7	7	11.2	3	4.6	10	14.9	12	17.4
11	ชัยภูมิ	4	2.8	7	4.6	7	4.4	7	4.2	2	1.1	3	1.6	9	4.7
12	ชุมพร	9	14.1	12	18.2	16	23.2	17	23.5	8	10.6	12	15.3	16	19.7
13	เชียงราย	41	27.2	35	22.3	46	27.7	50	28.4	57	31.1	52	27.1	32	15.8
14	เชียงใหม่	14	6.2	12	5.1	19	7.6	33	12.4	54	19.6	31	10.9	43	14.4
15	ตรัง	8	11.4	5	6.9	8	10.3	17	20.6	12	14.0	14	15.8	16	17.4
16	ตราด	1	3.5	4	14.9	3	9.5	1	3.0	3	8.8	2	5.7	3	8.2
17	ตาก	4	7.3	10	17.8	7	11.8	7	11.0	12	18.3	7	10.4	10	14.2
18	นครนายก	7	18.9	4	10.4	7	17.3	10	23.5	10	22.7	6	13.2	9	19.3
19	นครปฐม	11	10.6	15	13.7	13	11.2	11	8.9	20	15.4	28	20.8	26	18.5
20	นครพนม	0	0.0	4	5.1	12	14.8	11	13.0	13	14.7	7	7.5	8	8.3
21	นครราชสีมา	39	12.3	40	12.1	32	9.1	42	11.3	51	13.1	29	7.2	45	10.7
22	นครศรีธรรมราช	11	5.5	27	13.0	17	7.8	26	11.4	36	15.2	42	17.2	40	15.9
23	นครสวรรค์	27	17.7	45	28.3	35	20.8	35	19.7	32	17.1	22	11.3	27	13.4
24	นนทบุรี	0	0.0	0	0.0	5	3.1	3	1.7	3	1.6	10	5.2	7	3.4
25	นราธิวาส	5	7.2	7	9.7	5	6.6	14	17.4	7	8.3	7	8.0	14	15.7
26	น่าน	10	16.3	15	23.5	11	16.4	17	24.1	26	34.9	14	17.7	27	32.4
27	บึงกาฬ	0	0.0	1	2.4	1	2.3	2	4.4	3	6.2	3	5.9	4	7.6
28	บุรีรัมย์	10	5.6	17	9.1	12	6.1	15	7.2	24	11.0	15	6.6	25	10.6
29	ปทุมธานี	2	2.1	2	1.9	4	3.6	4	3.3	3	2.3	3	2.2	6	4.2
30	ประจวบคีรีขันธ์	12	20.2	6	9.7	9	13.5	11	15.5	13	17.4	7	9.0	5	1.2
31	ปราจีนบุรี	3	5.1	2	3.3	2	3.1	1	1.5	3	4.3	5	6.8	3	4.0
32	ปัตตานี	2	2.9	5	7.0	0	0.0	4	5.1	10	12.3	11	13.1	15	17.7
33	พระนครศรีอยุธยา	7	6.5	2	1.8	2	1.7	8	6.4	5	3.9	6	4.5	17	12.3
34	พะเยา	16	24.9	10	14.8	11	15.4	7	9.3	11	13.7	11	12.9	17	19.0
35	พังงา	0	0.0	2	6.2	1	2.9	2	5.5	1	2.7	0	0.0	1	2.5
36	พัทลุง	4	5.6	4	5.5	3	3.9	5	6.1	11	13.0	8	9.2	16	17.9
37	พิจิตร	9	11.4	5	6.1	5	5.7	5	5.4	4	4.2	10	10.2	6	5.9
38	พิษณุโลก	17	15.5	27	23.6	15	6.3	23	17.8	23	16.9	20	14.0	15	10.1
39	เพชรบุรี	8	12.4	6	8.9	10	14.1	8	10.7	14	18.0	11	13.6	11	13.1
40	เพชรบูรณ์	11	8.9	26	20.1	18	13.1	10	6.8	16	10.4	10	6.3	14	8.5

ตารางแสดงจำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน

จำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2554 - 2560 (ต่อ)

41	แพร่	14	19.9	4	5.5	5	6.5	13	16.2	15	17.8	19	21.5	15	16.3
42	ภูเก็ต	7	24.8	4	13.3	5	15.4	7	20.0	7	19.1	9	23.5	6	14.9
43	มหาสารคาม	11	9.6	13	10.8	8	6.3	8	6.0	3	2.2	4	2.7	11	7.2
44	มุกดาหาร	1	2.8	2	5.4	0	0.0	2	4.9	3	7.0	0	0.0	5	10.6
45	แม่ฮ่องสอน	1	4.0	6	23.0	3	10.8	1	3.4	3	10.0	3	10.0	8	25.7
46	ยโสธร	4	6.1	8	11.7	8	11.2	8	10.8	3	3.9	9	11.2	12	14.3
47	ยะลา	4	8.3	6	11.9	0	0.0	6	10.7	2	3.4	2	3.3	7	11.5
48	ร้อยเอ็ด	13	8.2	8	4.8	5	2.9	11	6.1	11	5.8	11	5.6	12	5.8
49	ระนอง	1	5.2	1	5.0	2	9.7	2	9.3	2	8.9	0	0.0	1	4.1
50	ระยอง	7	11.1	14	21.2	2	2.9	14	18.7	15	19.2	15	18.4	13	15.3
51	ราชบุรี	10	8.7	12	10.0	9	7.1	8	5.9	15	10.8	11	7.7	8	5.4
52	ลพบุรี	9	8.8	6	5.7	13	11.7	9	7.7	10	8.1	11	8.6	9	6.8
53	ลำปาง	32	27.2	14	11.5	12	9.4	30	22.3	23	16.3	29	19.5	20	12.9
54	ลำพูน	4	6.4	2	3.1	3	4.4	10	13.9	10	13.2	15	18.8	11	13.1
55	เลย	13	16.8	4	5.0	7	8.3	9	10.1	10	10.7	12	12.3	8	7.8
56	ศรีสะเกษ	6	3.6	11	6.3	14	7.6	9	4.7	8	4.0	10	4.8	13	6.0
57	สกลนคร	4	3.6	5	4.3	4	3.3	7	5.5	18	13.4	7	4.9	11	7.4
58	สงขลา	7	4.4	12	7.3	12	6.9	17	9.3	20	10.5	25	12.6	24	11.8
59	สตูล	0	0.0	0	0.0	2	6.3	5	14.9	2	5.7	3	8.3	2	5.4
60	สมุทรปราการ	11	8.8	6	4.5	7	4.9	4	2.6	12	7.4	13	7.6	13	7.2
61	สมุทรสงคราม	1	3.1	3	8.9	1	2.8	5	13.5	5	13.1	2	5.1	1	2.5
62	สมุทรสาคร	2	3.7	5	8.6	6	9.6	12	17.7	7	9.9	6	8.2	4	5.2
63	สระแก้ว	5	8.9	3	5.1	3	4.8	7	10.6	4	5.7	5	6.8	10	13.0
64	สระบุรี	5	6.7	10	12.8	4	4.9	2	2.3	9	10.0	4	4.3	21	21.5
65	สิงห์บุรี	2	5.5	1	2.7	6	15.2	1	2.4	2	4.7	4	9.0	5	11.2
66	สุโขทัย	2	2.4	6	6.9	7	7.5	9	9.1	10	9.7	4	3.7	11	10.0
67	สุพรรณบุรี	8	6.4	13	10.0	17	12.4	12	8.3	16	10.7	16	10.4	14	8.9
68	สุราษฎร์ธานี	7	6.2	13	11.1	14	11.4	10	7.7	14	10.4	9	6.4	18	12.5
69	สุรินทร์	22	13.2	11	6.4	17	9.4	13	6.8	29	14.6	13	6.2	16	7.4
70	หนองคาย	1	1.3	1	1.7	1	1.6	3	4.7	5	7.4	4	5.6	5	6.7
71	หนองบัวลำภู	1	2.0	1	1.9	5	8.9	9	15.1	7	11.1	3	4.5	2	2.8
72	อ่างทอง	2	4.4	5	10.6	6	12.1	5	9.6	3	5.6	2	3.6	12	21.1
73	อำนาจเจริญ	2	4.8	2	4.6	4	8.8	2	4.2	4	8.0	1	1.9	3	5.4
74	อุดรธานี	5	3.2	4	2.4	26	14.9	16	8.7	13	6.6	9	4.3	7	3.2
75	อุดรดิตถ์	6	8.8	8	11.3	7	9.3	9	11.4	6	7.3	3	3.5	4	4.5
76	อุทัยธานี	3	6.3	4	8.1	13	25.0	7	12.8	6	10.5	10	16.9	14	22.9
77	อุบลราชธานี	26	13.4	20	9.8	40	18.7	27	12.0	52	22.0	30	12.1	39	15.1
ทั้งหมด		659	8.5	728	9.0	802	9.2	909	10.0	1049	11.1	888	9.0	1046	10.2

แหล่งที่มา : ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

วิเคราะห์ : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561

